Buzón de acero inoxidable para montaje en superficie BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral | Derecha | 150 mm de profundidad | con 1 buzón | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XA-1W-SP-150-R

Product description

Buzón de superficie de acero inoxidable BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral

Fabricación alemana de calidad "Made in Germany" por Briefkasten Manufaktur. El buzón de superficie completo está fabricado en acero inoxidable V2A resistente a la intemperie, cepillado. Un borde de desagüe para una óptima protección contra el agua, una tapa de introducción doblemente plegada con tope de goma, la sólida placa de nombre intercambiable, un práctico soporte para la correspondencia y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón de acero inoxidable.

Las instalaciones de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de piezas de repuesto sencillo y una fácil autoinstalación.

Para todas las instalaciones BASIC Plus, las piezas de repuesto están disponibles directamente. Buzón de superficie de alta calidad, resistente a la intemperie, acero inoxidable V2 A 1.4301, cepillado.

Ventajas de un vistazo

Revestimiento de acero inoxidable ajustado con alero

El revestimiento lateral y el alero forman parte de esta versión y están hechos de acero inoxidable V2A, cepillado. La versión ajustada constituye, junto con la instalación del buzón, una unidad cerrada y constructivamente coherente.

Abertura amplia para correspondencia

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La abertura de introducción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 en horizontal. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Inserción silenciosa y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con tope de goma reduce los ruidos de impacto al introducir la correspondencia. El soporte para la correspondencia retiene los envíos durante la extracción.

Área integrada de timbre y comunicación

Caja de timbre de acero inoxidable V2A 1.4301, cepillada. Como pulsador de timbre se utiliza el pulsador de acero inoxidable tipo 4. Opcionalmente, preparada con rejilla de comunicación para la instalación de sistemas de intercomunicación convencionales o altavoces empotrables. (Sistema de intercomunicación/altavoz empotrable no incluidos). Opcionalmente también está disponible una versión con el conjunto completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y diseño bien pensado

La instalación se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para un montaje autónomo sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Instalación de buzón

Número de buzones 1 casilla postal de uso independiente
Profundidad 150 mm
Material del buzón acero inoxidable V2A 1.4301
Acabado del buzón Cepillado
Parte timbre/comunicación Caja de timbre de acero inoxidable V2A 1.4301, cepillada

Correo y manejo

Abertura de introducción 35 × 325 mm, adecuada para DIN C4 en horizontal
Norma DIN EN 13724
Tapa de introducción Atenuada acústicamente mediante tope de goma
Extracción del correo Frontal
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de introducción
Soporte para la correspondencia Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje en superficie
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Alero De acero inoxidable V2A, cepillado
Revestimiento lateral De acero inoxidable V2A, cepillado
Material de montaje Para montaje en pared, incluye material de fijación
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre protección contra la intemperie

La correspondencia está protegida de la mejor manera posible contra la humedad y la suciedad cuando se introduce completamente y la tapa de la abertura está cerrada. Envíos voluminosos pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Nota sobre montaje en pared

Antes del montaje se deben comprobar la capacidad de carga y el estado de la pared. El anclaje debe adaptarse al peso de la instalación y a la estructura de la pared existente.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Superficie/color	Suelo
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	330,0
Anchura del sistema de buzón en mm	525,0
Anchura total en mm	525,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618