Buzón de pie individual Design BASIC 385P ST-T con caja para timbre - Acero inoxidable - RAL 7016 antracita | Bicolor VA cepillado | RAL 7016 gris antracita | Por encima de | con 1 buzón



Product number 385P-7016VA-1-SP

Product description

Buzón autoportante BASIC 385P con módulo de timbre/interfono para 1 vivienda – BI-Color acero inoxidable / RAL 7016

El buzón autoportante BASIC 385P para 1 vivienda combina un compartimento postal de uso independiente con una caja funcional integrada para el timbre. De este modo se agrupan la recepción de correo, el pulsador de timbre y la preparación para una telefonía de puerta compatible en una solución de entrada robusta y de aspecto compacto para viviendas unifamiliares, oficinas y objetos individuales de alta calidad. La caja funcional del timbre está integrada directamente en el conjunto.

La carcasa del buzón está fabricada en acero galvanizado y está pintada con pintura en polvo en RAL 7016 antracita gris con estructura fina mate. Las tapas de reparto pulidas en acero inoxidable aportan un acento BI-Color de alta calidad. El revestimiento lateral y el tejadillo protector son de acero inoxidable V2A y están pintados a juego en RAL 7016. Muy característicos son los elementos de soporte macizos fabricados en perfil de aluminio anodizado, que también se pintan en antracita gris y confieren a la instalación una base segura y muy robusta.

El compartimento postal tiene aprox. 12 litros de volumen. La abertura de entrada de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Una lengüeta de goma que amortigua el sonido reduce el golpe de la tapa de entrada. La extracción del correo se realiza por la parte frontal; las puertas de extracción se abren de izquierda a derecha. Por buzón se incluyen dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable situada bajo la tapa de la ranura.

Las ventajas de la instalación de buzón BASIC 385P de un vistazo

Caja funcional de timbre integrada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La instalación combina un compartimento postal con un pulsador de timbre en acero inoxidable y una perforación para comunicación con adaptador universal. Esto crea una solución central y ordenada para el correo y la comunicación con visitantes.

Elementos de soporte macizos de aluminio

Perfiles de aluminio anodizado macizos forman la base estable de la instalación autoportante. La construcción pintada con polvo combina alta capacidad de carga con una ejecución duradera para exterior.

Abertura DIN C4 con 12 litros de volumen

Los buzones ofrecen aprox. 12 litros de volumen de correo cada uno. La abertura de entrada de 35 × 265 mm admite envíos DIN C4 en vertical, sin que sea necesario doblar sobres más grandes innecesariamente.

Preparado para comunicación de puerta

La perforación para intercomunicación con adaptador universal está preparada para muchos altavoces empotrables de uso común.

BI-Color acero inoxidable / RAL 7016

Las tapas de entrada en acero inoxidable cepillado aportan un contraste de alta calidad frente a las carcasas de buzón en antracita gris. La robusta combinación de materiales une una estética moderna con una funcionalidad duradera para el uso diario.

Equipamiento de la instalación de buzón BASIC 385P

Instalación de buzón

Número de buzones 1 compartimento postal de uso independiente
Dimensiones del buzón 300 × 110 × 385 mm (A × H × F) por compartimento
Volumen de correo Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado; revestimiento lateral y tejadillo protector en acero inoxidable V2A
Acabado BI-Color: RAL 7016 antracita gris con tapas de entrada en acero inoxidable cepillado
Abertura de entrada 35 × 265 mm, apta para DIN C4 en vertical
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Módulo de timbre e interfono

Caja funcional del timbre Acero galvanizado, pintado a juego con pintura en polvo
Posición Integrada en la instalación
Pulsador de timbre 1 pulsador redondo de acero inoxidable tipo 4
Perforación para intercomunicación Con adaptador universal para altavoces empotrables de uso común
Placa de nombre Fabricada a prueba de abolladuras y resistente a impactos

Elementos de soporte macizos de aluminio

Elementos de soporte Perfil de aluminio macizo anodizado
Recubrimiento Pintado con pintura en polvo en RAL 7016 antracita gris
Opciones de montaje Montaje con tornillos o anclaje mediante hormigonado
Montaje con tornillos Elementos de soporte disponibles en 1200 o 1600 mm

Anclaje mediante hormigonado Elementos de soporte disponibles en 1600 o 2000 mm
Estado de entrega Elementos de soporte e instalación de buzón entregados divididos para facilitar el montaje
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aclaración sobre el módulo de timbre/interfono

El adaptador universal es adecuado para muchos altavoces empotrables de uso habitual. El sistema de intercomunicación, los altavoces empotrables, la alimentación eléctrica y el cableado no forman parte del equipamiento básico descrito y deberán preverse adecuadamente según el sistema previsto.

Montaje sobre una losa/fundación

Para el montaje con tornillos se requiere una base nivelada y con capacidad portante suficiente. Los medios de fijación deben seleccionarse en función de la base, el peso de la instalación y las condiciones de instalación locales.

Anclaje mediante hormigonado

Para la versión para hormigonado, los elementos de soporte de aluminio alargados se fijan plomados en una losa de hormigón de dimensiones suficientes. El tamaño de la cimentación y la profundidad de empotramiento deben adaptarse a la composición del suelo, las dimensiones de la instalación y las cargas locales.

Aclaración sobre la protección contra la intemperie

El tejadillo protector, el revestimiento lateral ceñido y las canaletas de desagüe contribuyen a la protección contra la intemperie. Las cartas deben depositarse completamente para que las tapas de entrada puedan cerrarse por completo. En condiciones meteorológicas extremas, puede penetrar algo de humedad a pesar de una ejecución conforme a la norma.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita, Suelo
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura total en mm	1200,0 | 1600,0
Anchura total en mm	400,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	21
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques; los elementos de soporte / el buzón se entregan por separado.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen








Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618