Conjunto de 4 buzones de montaje en superficie Design BASIC 385 A 220 - RAL 7016 gris antracita, textura fina mate | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | 300x220x385 mm (AnxAlxPr) - ???? Grande 25 litros | con 4 buzones (2x2)



Product number 385A220-7016-4

Product description

Conjunto de buzones de superficie BASIC 385A 220 para 4 viviendas – 25 litros por compartimento – RAL 7016 Gris antracita

El conjunto de buzones de superficie BASIC 385A para 4 viviendas es una solución mural robusta para edificios plurifamiliares, pequeñas comunidades residenciales así como inmuebles de oficinas y consultas. La disposición equilibrada agrupa todos los compartimentos en una instalación mural claramente estructurada y visualmente cerrada.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y presentan un recubrimiento en polvo en RAL 7016 Gris antracita con estructura fina mate. El revestimiento ajustado con tejadillo une los compartimentos individuales en una instalación de superficie cerrada y moderna.

Cada compartimento mide 300 × 220 × 385 mm (ancho × alto × fondo) y ofrece aprox. 25 litros de volumen. La abertura de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se suministran dos llaves con número y una placa identificativa intercambiable situada bajo la tapa de la ranura.

Ventajas de la instalación de superficie BASIC 385A 220 de un vistazo

Tejadillo y paneles laterales

El tejadillo y los paneles laterales unen los compartimentos individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado crea una fachada serena y un remate limpio en la fachada.

25 litros de volumen por compartimento

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Los compartimentos de 300 × 220 × 385 mm (ancho × alto × fondo) ofrecen aproximadamente 25 litros de volumen cada uno. La abertura de introducción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en formato vertical.

Introducción silenciosa y asignación segura

El borde de goma amortigua la tapa de introducción. Cerraduras robustas, dos llaves con número y placas identificativas intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de los compartimentos.

Riel de montaje para fijación en pared

La instalación de superficie está diseñada para el montaje directo en la fachada. Un riel de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la configuración descrita.

Superficie robusta en RAL 7016

El acabado de estructura fina en gris antracita dota a la instalación de una estética moderna y protege el acero galvanizado para el uso diario en el edificio. La instalación se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385A 220

Conjunto de buzones

Número de buzones 4 compartimentos con cierre independiente
Buzón individual 300 × 220 × 385 mm (ancho × alto × fondo)
Volumen Aprox. 25 litros por buzón
Material Acero galvanizado, recubrimiento en polvo en RAL 7016 Gris antracita, estructura fina mate
Acabado RAL 7016 Gris antracita, estructura fina mate
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Apertura de introducción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de introducción Con borde de goma amortiguador
Retirada del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa identificativa Placa identificativa intercambiable bajo la tapa de la ranura

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución ajustada
Tejadillo Ejecución robusta y a juego con la instalación
Tipo de montaje Montaje en superficie sobre pared
Ayuda de montaje Riel de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la estructura de la pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el montaje en pared

La pared debe ser plana y suficientemente resistente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la estructura de pared existente; en otros soportes o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior deben determinarse soluciones de fijación adecuadas por parte de la obra.

Aviso sobre protección contra la intemperie

El correo solo está protegido de la mejor manera contra la humedad y la suciedad cuando las piezas depositadas están completamente introducidas y la tapa de la ranura está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de cajas	con 4 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	220,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	25
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	440,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Anchura total en mm	608,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	21
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618