Conjunto de buzones de 24 unidades (8x3) en acero inoxidable, autoportante, Design BASIC Plus 385X ST-R - RAL a elección | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | ? Color a su elección | con 24 buzones



Product number 385XR-24

Product description

Instalación de buzones de pie BASIC Plus 385X ST-R para 24 viviendas – Color a elección

La instalación de buzones de pie BASIC Plus 385X ST-R para 24 viviendas es una solución independiente de alta calidad para conjuntos residenciales grandes, inmuebles plurifamiliares y propiedades de uso comercial. La disposición equilibrada para varios usuarios aprovecha de forma eficiente la anchura y la altura y genera un frente sereno y claramente estructurado.

Los buzones están fabricados en acero inoxidable V2A y se pintan con pintura en polvo en el color RAL elegido. Los elementos de soporte resistentes a la intemperie, en acero inoxidable V2A 1.4301 con acabado cepillado, crean un contraste de alta calidad y forman la subestructura independiente y estable.

Cada compartimento ofrece un volumen de aprox. 12 litros. La abertura de introducción de 35 × 265 mm está dimensionada para envíos DIN C4 en formato vertical. Un labio de goma amortiguador en la tapa de entrada, la recogida frontal del correo y puertas robustas que se abren de izquierda a derecha garantizan un uso práctico en el día a día.

Ventajas de la instalación BASIC Plus 385X ST-R de un vistazo

Claramente estructurada para 24 viviendas

La instalación agrupa 24 buzones independientes en una unidad ordenada y autónoma. Cada vivienda recibe un compartimento con cierre independiente y su propia placa para nombre.

Apertura DIN C4 y 12 litros de volumen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Los compartimentos de 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P) ofrecen aprox. 12 litros de volumen cada uno. La abertura de introducción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en vertical.

Inserción silenciosa y asignación segura

Los labios de goma amortiguan las tapas de entrada. Cada compartimento dispone de una cerradura robusta, dos llaves con número y una placa de identificación intercambiable protegida debajo de la tapa de entrada.

Elementos de soporte macizos en acero inoxidable

La instalación independiente se apoya en elementos de soporte de Ø 60 mm en acero inoxidable V2A 1.4301 con acabado cepillado. Según la configuración elegida, la fijación puede realizarse mediante tornillería sobre una cimentación o mediante empotramiento en hormigón.

BASIC Plus – Color a elección

Los buzones V2A pintados con pintura en polvo pueden elegirse en un color RAL acorde con la arquitectura. Los elementos de soporte en acero inoxidable cepillado, la construcción modular y la fabricación alemana completan esta instalación duradera.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC Plus 385X ST-R

Instalación de buzones

Número de buzones 24 compartimentos con cierre independiente
Compartimento individual 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A, pintado con pintura en polvo en color RAL a elección
Apertura de introducción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Correo y manejo

Tapas de entrada Con labio de goma amortiguador
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de identificación intercambiable debajo de la tapa de entrada
Apariencia Carcasa lateral ceñida y amplio tejadillo protector

Elementos de soporte y montaje

Elementos de soporte Ø 60 mm acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado
Tipos de montaje Opcionalmente para montaje con tornillos o para empotrar en hormigón
Altura de construcción Según la ejecución de los elementos de soporte elegida
Material base Uso consecuente de acero inoxidable V2A
Construcción Modular y diseñada para un montaje sencillo
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Montaje de la instalación independiente

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Para el montaje con tornillería se requiere una cimentación plana y con capacidad portante suficiente. En la versión para empotrar en hormigón, los elementos de soporte deben quedar verticales y anclados de forma permanente en una cimentación de hormigón dimensionada adecuadamente. La fijación y la cimentación deben adaptarse al peso de la instalación, a las características del terreno y a las condiciones locales.

Indicaciones sobre protección contra la intemperie

El correo solo queda protegido de la humedad y la suciedad cuando los envíos están completamente introducidos y las tapas de entrada están cerradas. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de las tapas.

Construcción BASIC Plus y piezas de repuesto

La serie BASIC Plus presenta una construcción modular y de montaje sencillo. El uso consecuente de acero inoxidable V2A favorece una larga vida útil; las piezas de repuesto para las instalaciones BASIC Plus están disponibles directamente.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Suelo, Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 24 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	880,0
Anchura del sistema de buzón en mm	900,0
Altura total en mm	1500,0 | 1700,0
Anchura total en mm	1065,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	109
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques, elementos de soporte / buzón divididos

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618