Columnas de buzones de diseño GRIMM - Color a elección con preparación para cámara y sistema de intercomunicación a la izquierda. | Enlaces | Preparación personalizada | ? Color a su elección



Product number 562-STLPK-SPL-SF-IND

Product description

Pilar de buzón de correos GRIMM con preparación para cámara y intercomunicador – La solución premium para correo y paquetes

El pilar de buzón de correos GRIMM combina un diseño moderno con una excepcional calidad de fabricación – ideal para constructores y arquitectos exigentes que buscan una solución elegante para la integración de cámaras y altavoces empotrados. Gracias a la **construcción completamente soldada**, no hay tornillos ni remaches visibles, lo que crea una apariencia particularmente elegante. También el **módulo de buzón y paquete** se instala con atornillado invisible – para una estética de alto nivel.

Particularmente práctico: Los módulos se pueden reemplazar incluso después de muchos años. Esto asegura que su pilar de buzón de correos sea siempre flexible y a prueba de futuro. Este modelo es fabricado por la **fábrica de buzones en Bad Salzuflen** – trabajo de calidad "Hecho en Alemania".

Una característica especial del sistema es la probada cerradura mecánica de paquete con asa en T, que permite una entrega independiente del repartidor: El repartidor coloca el paquete en el compartimento de fácil acceso y lo bloquea con un simple clic. El compartimento permanece cerrado hasta que el usuario autorizado lo abra con su llave. Una solución ingeniosa – sin electrónica, sin aplicación, pero con máxima seguridad. Ya sea DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes o TNT – cualquier servicio de mensajería puede usar el buzón de paquetes. De este modo, recibe sus envíos de forma segura y cómoda, incluso si no está en casa.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El buzón GRIMM no solo es un destacado visual, sino que también destaca en funcionalidad y calidad. Gracias a la innovadora cerradura de llave push-key, se puede manejar el buzón de forma sencilla y cómoda con una mano. Abra la puerta con un toque y ciérrela sin necesidad de usar una llave. Además, la cerradura está óptimamente protegida contra las influencias climáticas. Adicionalmente, el buzón ofrece un sistema de extracción inteligente: La puerta se abre de arriba hacia abajo, evitando que el correo caiga hacia usted. También la inserción se realiza cómodamente desde el frente, con amortiguadores de eje de alta calidad que garantizan un cierre suave de la solapa de inserción.

 Compatible con fabricantes comunes: LOXONE, Siedle, Busch-Jaeger, Gira, TCS, Legrand BTicino, Ritto, STR Elektronik, ELCOM, HHG, Comelit, Mobotix, HIKVISION y muchos más disponibles a solicitud.

La **preparación para una cámara** (no incluida en el suministro) ofrece una base segura para la supervisión moderna por vídeo directamente en la entrada de la casa. También es posible una **preparación para altavoces empotrados** – a solicitud con adaptador universal adecuado para diferentes estaciones de comunicación. Así, el buzón se adapta perfectamente a su tecnología existente.

Gracias a la norma DIN/EN 13724, el GRIMM es ideal para cartas grandes en formato C4, que pueden ser insertadas sin doblarse. El buzón GRIMM se destaca por su calidad duradera, diseño atemporal y funcionalidad bien pensada.

Módulo de buzón con caja funcional – Comodidad y funcionalidad

- Fabricado con acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, recubierto en polvo en color deseado.
- El sistema Gira 106 se puede integrar sin problemas en un diseño flush-mounted. La preparación está destinada a 3 módulos del sistema GIRA 106. Los módulos pueden insertarse de forma flush-mounted mediante un sistema de sujeción sencillo (se necesita caja de superficie 5503910). SIN componentes del sistema GIRA!
- Cerradura push-key innovadora, incluyendo 2 llaves con número de llave, cierre cómodo sin llave, óptimamente protegida contra las inclemencias del tiempo.
- La puerta de extracción con limitador de apertura se abre de arriba hacia abajo para evitar que el correo caiga hacia usted.
- Inserción frontal con amortiguadores de eje de alta calidad para una inserción muy silenciosa del correo.
- Buzón conforme a la norma DIN/EN 13724, tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 horizontal – incluso las cartas grandes permanecen intactas. Protección adicional de extracción integrada de acero inoxidable.
- Óptima protección contra la intemperie gracias a la cubierta separada.
- Sistema de doble caja: La cubierta se puede instalar cómodamente después de finalizar las obras y puede ser sustituida en cualquier momento.

Módulo de buzón de paquetes – seguro y generoso

- Fabricado con acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, recubierto en polvo en color deseado.
- Volumen de paquete: 130 litros – ideal para envíos grandes.
- Dimensiones máximas del paquete: 505 × 655 × 340 mm (An. × Al. × Pr.).
- Puerta de extracción del paquete frontal de 510 × 660 mm, se abre de izquierda a derecha.
- Puerta equipada con bisagras de acero inoxidable de larga duración.
- Cerradura para paquetes con asa en T innovadora y cierre a presión.
- Incluye 2 llaves con número de llave.
- Pictograma "PAQUETE" como grabado láser en acero inoxidable.

Construcción y detalles

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Pilar completamente soldado de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, recubierto en polvo en color deseado.
- Altura de construcción: 1,70 m.
- Posibilidad de entrada de cables invisible a través del cuerpo.
- Placa base de acero inoxidable (10 mm de grosor), oculta por una elegante cubierta.
- Sin tornillos ni remaches visibles – diseño sin costuras.
- Los módulos también son reemplazables incluso después de años – máxima seguridad futura.

Información importante:

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correo, el buzón o sistema de buzones debería estar, si es posible, bajo un techo.

El correo solo está protegido del agua si se coloca completamente en el buzón y la solapa de inserción está cerrada. El correo que no esté completamente insertado permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Este sistema está protegido contra la entrada de agua según la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.


Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	GRIMM
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Interruptor de la luz, Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado, Compartimento para paquetes
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sésamo, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, Mobotix
Número de cajas	con 1 caja para paquetes, con 1 buzón
Etiquetado de nombres	Etiquetado del nombre cortado con láser, Placa de identificación, Etiquetado de nombres como grabado láser, Letras del nombre iluminadas como cortadas con láser
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser, Número de casa cortado con láser, iluminado
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	Buzón 460,0 | 500,0 - Caja de paquetes 710,0 | 750,0
Anchura de la caja individual en mm	Buzón 560,0 | 600,0 - Caja de paquetes 560,0 | 600,0
Volumen en litros	Buzón 26,0 | Caja de paquetes 130,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura total en mm	1700,0
Anchura total en mm	Korpuss 640,0 | Placa base 730,0
Profundidad en mm	Korpuss 352,0 | Placa base 442,0
Peso en kg	95
Condiciones de entrega	La entrega se realiza montada

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618