Buzón de superficie de acero inoxidable para 4, Design BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - RAL a elegir | 150 mm de profundidad | ? Color a su elección | con 4 buzones (2x2) | Por encima de



Product number 382XA-4-SP-150-O

Product description

Buzón de superficie de acero inoxidable para 4 viviendas Design BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - RAL a elección

Buzón de superficie de alta calidad para 4 viviendas, fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur. El buzón está construido íntegramente en acero inoxidable V2A, recubierto con pintura en polvo en color RAL a elección. El acabado de gran calidad y el concepto bien pensado convierten este buzón en uno de nuestros más vendidos. Se caracteriza por un borde de desagüe para una óptima protección contra el agua, una junta de goma continua para un depósito silencioso, la sólida placa de nombre intercambiable, un práctico soporte retenedor para la correspondencia y una cerradura muy robusta.

Los conjuntos de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso sistemático de acero inoxidable V2A. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de repuestos sencillo y una instalación por el propio cliente sin complicaciones. Para todos los conjuntos BASIC Plus, las piezas de repuesto están directamente disponibles.

Gracias a su diseño, el montaje por parte del cliente es sencillo. El conjunto de buzones está preparado para un montaje completo sin complicaciones, no siendo necesario realizar un montaje en pared laborioso de buzones individuales. Buzón de superficie de 4 unidades en acero inoxidable V2A, recubierto con pintura en polvo en color RAL a elección.

Ventajas de un vistazo

Revestimiento lateral de acero inoxidable con tejadillo

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El revestimiento lateral y el tejadillo están hechos de acero inoxidable V2A, recubiertos con pintura en polvo en color RAL a elección y complementan el conjunto como protección contra la intemperie adaptada constructivamente.

Entrada amplia para cartas

La abertura de inserción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 apaisado. La configuración del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Depósito silencioso y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la compuerta con junta de goma reduce los ruidos de impacto durante el depósito. La barra sujetadora para correspondencia retiene los envíos durante la extracción.

Zona integrada para timbre e interfono

La sección de timbre/interfono está hecha de acero inoxidable V2A, recubierta con pintura en polvo en color RAL. Como pulsador de timbre se utiliza el pulsador de acero inoxidable Tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla de habla para la instalación de sistemas de intercomunicación convencionales o altavoces empotrables. (Sistema de intercomunicación/altavoces empotrables no incluidos). Opcionalmente también está disponible una versión con el equipo completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción pensada

El conjunto se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para un montaje por cuenta del cliente sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Conjunto de buzones

Número de buzones 4 compartimentos de correo utilizables por separado
Disposición 2 × 2
Profundidad 150 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A
Acabado del buzón Recubierto con pintura en polvo en color RAL a elección
Sección timbre/interfono Sección de timbre/interfono en acero inoxidable V2A, recubierta con pintura en polvo en color RAL a elección

Correo y manejo

Abertura de inserción 35 × 325 mm, adecuada para DIN C4 apaisado
Norma DIN EN 13724
Compuerta de inserción Amortiguada mediante junta de goma
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la compuerta de inserción
Barra sujetadora para correo Integrada en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje en superficie
Borde de desagüe Integrado en la construcción

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Capota protectora contra la lluvia En acero inoxidable V2A, recubierta con pintura en polvo en color RAL a elección
Revestimiento lateral En acero inoxidable V2A, recubierto con pintura en polvo en color RAL a elección
Material de montaje Para instalación en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre la protección contra la intemperie

El correo está protegido de la mejor manera posible contra la humedad y la suciedad cuando se introduce completamente y la compuerta de inserción está cerrada. Envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la compuerta.

Nota sobre la instalación en pared

Antes de la instalación, se debe comprobar la capacidad de carga y la condición del muro. El anclaje debe ajustarse al peso del conjunto y a la composición de la pared existente.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	4 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Número de cajas	con 4 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	760,0
Anchura del sistema de buzón en mm	710,0
Anchura total en mm	710,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	34

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618