Conjunto de buzones de 6 (3x2) autoportante Design BASIC 385P ST-T - acero inoxidable - RAL 7016 gris antracita | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | Bicolor VA cepillado | RAL 7016 gris antracita | con 6 buzones (2x3)



Product number 385P-7016VA-6W

Product description

Conjunto de buzones independiente BASIC 385P para 6 viviendas – BI-Color acero inoxidable / RAL 7016 – versión ancha

El conjunto de buzones independiente BASIC 385P para 6 viviendas está pensado para edificios multifamiliares, pequeñas comunidades residenciales y propiedades comerciales. 6 casilleros de correo cerrables por separado se agrupan en una disposición ancha de varias columnas, formando una unidad estable y clara. La colocación independiente permite una posición de fácil acceso, independiente de la fachada del edificio.

Los cuerpos de los buzones están fabricados en acero galvanizado y están lacados en polvo con estructura fina mate en RAL 7016 gris antracita. Las tapas de introducción pulidas en acero inoxidable aportan un acento BI-Color de alta calidad. El revestimiento lateral y el tejadillo están realizados en acero inoxidable V2A y, en combinación, se pintan en RAL 7016. Muy característicos son los elementos de soporte macizos fabricados en perfil de aluminio anodizado, que también se recubren en gris antracita y proporcionan a la unidad una base segura y muy robusta.

Cada uno de los 6 casilleros ofrece aproximadamente 12 litros de volumen. La apertura de introducción de 35 × 265 mm está dimensionada para envíos DIN C4 en formato vertical. Un labio de goma amortiguador reduce el golpe de la tapa de introducción. La recogida del correo se realiza por la parte frontal; las puertas de extracción se abren de izquierda a derecha. Por buzón se incluyen dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable situada debajo de la tapa de introducción.

Las ventajas del conjunto de buzones BASIC 385P de un vistazo

Elementos de soporte macizos de aluminio

Perfiles de aluminio anodizado macizos forman la base estable del conjunto independiente. La construcción lacada en polvo combina una alta capacidad de carga con una ejecución duradera para uso exterior.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Apertura DIN C4 con 12 litros de volumen

Los buzones ofrecen aproximadamente 12 litros de volumen de correo cada uno. La apertura de 35 × 265 mm admite envíos DIN C4 en formato vertical, sin que sea necesario doblar sobres de gran tamaño innecesariamente.

Inserción silenciosa y funcionamiento fiable

Los labios de goma amortiguan las tapas de introducción. Cierres robustos, dos llaves por casillero y placas de nombre intercambiables protegidas están diseñados para el uso diario en inmuebles con varias viviendas.

Montaje atornillado o embebido en hormigón

Según la variante elegida, los elementos de soporte de aluminio se atornillan sobre una base portante o se embeben de manera permanente en hormigón. De este modo, la unidad puede montarse de forma adecuada a la situación constructiva.

BI-Color acero inoxidable / RAL 7016

Las tapas de introducción en acero inoxidable pulido crean un contraste de alta calidad con los cuerpos de buzón en gris antracita. La robusta combinación de materiales une una estética moderna con una durabilidad apta para el uso cotidiano.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385P

Conjunto de buzones

Número de buzones 6 casilleros de correo utilizables por separado
Medidas del buzón 300 × 110 × 385 mm (A × H × P) por buzón
Volumen postal Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado; revestimiento lateral y tejadillo en acero inoxidable V2A
Acabado BI-Color: RAL 7016 gris antracita con tapas de introducción en acero inoxidable pulido
Apertura de introducción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Correo y manejo

Tapas de introducción Con labio de goma amortiguador de ruido
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 12 llaves en total, 2 por buzón
Placas de nombre 6 placas de nombre intercambiables debajo de las tapas de introducción
Drenaje de lluvia Canales de drenaje integrados

Elementos de soporte macizos de aluminio

Elementos de soporte Perfil de aluminio macizo anodizado
Revestimiento Lacado en polvo en RAL 7016 gris antracita
Tipos de montaje Opcionalmente montaje atornillado o embebido en hormigón
Montaje atornillado Elementos de soporte seleccionables en 1200 o 1600 mm
Embebido en hormigón Elementos de soporte seleccionables en 1600 o 2000 mm

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Estado de entrega Elementos de soporte y conjunto de buzones entregados divididos y listos para montaje
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Montaje sobre una base

Para el montaje atornillado se requiere una base nivelada y suficientemente portante. Los elementos de fijación deben seleccionarse en función del cimiento, el peso de la unidad y las condiciones locales de instalación.

Montaje embebido en hormigón

Para la versión embebida en hormigón, los elementos de soporte alargados de aluminio se anclan en vertical dentro de un cimiento de hormigón de dimensiones adecuadas. El tamaño del cimiento y la profundidad de embebido deben adaptarse a la naturaleza del terreno, las dimensiones de la unidad y las cargas locales.

Nota sobre la protección frente a la intemperie

El tejadillo, el revestimiento lateral ajustado y los canales de drenaje contribuyen a la protección frente a la intemperie. Las correspondencias deben introducirse completamente para que las tapas de introducción puedan cerrarse correctamente. En condiciones climáticas extremas puede penetrar algo de humedad a pesar de una ejecución conforme a norma.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Número de cajas	con 6 buzones
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita, Suelo
Retirada de artículos	Parte delantera

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura en mm	1
Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	330,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Altura total en mm	1200,0 | 1600,0
Anchura total en mm	680,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	48
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques; los elementos de soporte / buzón se entregan por separado.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618