Sistema de buzones de superficie STORM para 12 viviendas – 6 columnas – RAL 7016 antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | con 12 buzones (6x2)



Product number 480A-12-6X2-7016

Product description

Instalación de buzones de superficie STORM para 12 unidades – versión ancha en RAL 7016 gris antracita

La instalación de buzones de superficie STORM para 12 unidades en la versión ancha ofrece doce compartimentos de correo separados en solo dos filas. Es especialmente adecuada para edificios residenciales de mayor tamaño, edificios mixtos de vivienda y comercio, así como para inmuebles en los que hay una altura de manejo cómoda y suficiente anchura de pared disponible.

Todos los componentes visibles de la instalación de buzones están fabricados en acero galvanizado de alta calidad y recubiertos con pintura en polvo mate de textura fina en RAL 7016 gris antracita. La superficie uniforme y finamente estructurada garantiza una apariencia sobria y de alta calidad incluso en instalaciones de gran anchura.

Cada unidad recibe un buzón individual con una abertura de inserción DIN C4 de 35 × 340 mm, tapa amortiguada, puerta de recogida con tope de apertura, barra retenedora para la correspondencia, dos llaves y una placa de nombre intercambiable.

Las ventajas de la instalación de buzones STORM de superficie de un vistazo

Solución de entrada profesional para 12 unidades

Doce buzones separados, materiales de alta calidad y una apertura de inserción conforme a la norma convierten esta instalación STORM en una solución profesional para edificios residenciales y de vivienda de mayor tamaño.

Acero galvanizado de alta calidad

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Toda la instalación, incluidos los buzones, el tejadillo protector y los revestimientos laterales, está realizada en acero galvanizado de alta calidad. Esto crea una instalación para múltiples usuarios robusta, sólida y de aspecto especialmente valioso.

RAL 7016 gris antracita – textura fina de alta calidad

El RAL 7016 gris antracita con textura fina mate une visualmente todos los componentes visibles en una sola unidad. La superficie mate y finamente estructurada realza el carácter de alta calidad de la serie STORM.

12 buzones DIN C4 completos

Cada usuario dispone de una abertura de inserción de 35 × 340 mm para envíos DIN C4 en orientación horizontal.

Alto confort de uso para múltiples usuarios

Amortiguadores de goma reducen los ruidos de impacto, los topes de apertura facilitan la extracción y las barras retenedoras mantienen los envíos dentro del buzón al abrir la puerta. Cada unidad cuenta con su propio cierre y una placa de nombre intercambiable.

Equipamiento de la instalación de buzones de superficie STORM

Construcción y superficie

Configuración6 columnas × 2 filas
Buzones12 buzones cerrables por separado
MaterialAcero galvanizado
Tejadillo protector y revestimiento lateral Acero galvanizado
SuperficieRAL 7016 gris antracita, textura fina mate
NormaDIN EN 13724

Comodidad del correo

Abertura de inserción35 × 340 mm por buzón, DIN C4 horizontal
Tapas de inserción Amortiguadas con amortiguadores de goma de alta calidad
Retirada del correo Frontal, apertura hacia abajo con tope de apertura
Barra retenedora Integrada en cada buzón
Llaves24 unidades, 2 por buzón
Placas de nombre12 placas de identificación intercambiables protegidas

Montaje y fabricación

Tipo de montaje Montaje mural en superficie
Tornillería de montaje Incluida en el suministro
Ámbito de uso Edificios residenciales grandes, edificios mixtos de vivienda y comercio, así como inmuebles comerciales
FabricaciónFabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre protección contra la intemperie

Un lugar de montaje protegido reduce la exposición directa a las inclemencias del tiempo. Todas las correspondencias deben introducirse completamente para que las tapas de inserción puedan cerrar.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre el montaje de la versión ancha

Debido a la gran anchura de la instalación, debe disponerse de una superficie de pared suficientemente resistente y nivelada. Todos los puntos de anclaje deben fijarse de forma profesional y uniforme. Los elementos de fijación deben ser adecuados para la estructura de pared existente.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	STORM
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 12 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	370,0
Volumen en litros	12,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	340,0
Altura del sistema de buzón en mm	661,5
Anchura del sistema de buzón en mm	2222,0 | 2233,0
Anchura total en mm	2222,0 | 2233,0
Profundidad en mm	100,0
Peso en kg	72
Condiciones de entrega	Juego de montaje para autoinstalación

Dimension drawing



More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618






2236
661.5
Montagebohrungen
2080
740
600
740
8x Ø8
100
110.5
500


STORM
Montageanleitung