Buzón de superficie de acero inoxidable para 5 unidades Design BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - Acero inoxidable V2A | Enlaces | 150 mm de profundidad | con 5 buzones (3x2) | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XA-VA-5-SP-150-L

Product description

Buzón de montaje en superficie de acero inoxidable para 5 viviendas Design BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - Acero inoxidable V2A

Buzón de superficie de alta calidad para 5 propietarios fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur. La instalación completa de buzones en superficie está construida en acero inoxidable V2A, cepillado. La elaboración muy cuidadosa y el concepto bien pensado convierten esta instalación de buzones en uno de nuestros más vendidos. Un borde de desagüe para protección óptima contra el agua, una junta continua de goma para un depósito silencioso, la placa de nombre intercambiable robusta, un práctico soporte retenedor del correo y la cerradura muy resistente caracterizan esta instalación de buzones en superficie.

Gracias a la forma constructiva, el autoensamblaje resulta sencillo. La instalación de buzones está preparada para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario realizar una costosa fijación en la pared de buzones individuales. Instalación de buzones para 5 unidades completamente en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado.

Las ventajas de un vistazo

Revestimiento lateral de acero inoxidable con visera

El revestimiento lateral y la visera están fabricados en acero inoxidable V2A, cepillado, y complementan la instalación como protección contra la intemperie diseñada constructivamente.

Apertura de inserción generosa

La abertura de inserción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 apaisado. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Depósito silencioso y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con junta de goma reduce los ruidos de impacto durante el depósito. La puerta se abre de izquierda a derecha. El soporte retenedor del correo sujeta los envíos durante la extracción.

Sección integrada de timbre y comunicación

Sección de timbre/voz según la versión elegida. Como pulsador de timbre se utiliza el pulsador de acero inoxidable tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla de voz para la instalación de sistemas de intercomunicación convencionales o altavoces empotrables. (Sistema de intercomunicación/altavoz empotrable no incluidos). Opcionalmente también está disponible una versión con el kit completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción bien pensada

La instalación se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para una autoinstalación sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Instalación de buzones

Número de buzones 5 compartimentos de correo utilizables de forma independiente
Disposición 3 × 2
Profundidad 150 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Acabado del buzón Cepillado
Sección timbre/voz Sección timbre/voz o caja de timbre integrada

Correo y manejo

Abertura de inserción 35 × 325 mm, adecuada para DIN C4 apaisado
Norma DIN EN 13724
Tapa de inserción Amortiguada mediante junta de goma
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la boca de inserción
Soporte retenedor del correo Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje En superficie
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Visera De acero inoxidable V2A, cepillado
Revestimiento lateral De acero inoxidable V2A, cepillado
Material de montaje Para fijación en pared, incluye riel de montaje y material de sujeción (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre la protección contra la intemperie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El contenido postal está protegido en la mayor medida posible contra la humedad y la suciedad cuando se deposita completamente y la tapa de inserción está cerrada. Envíos voluminosos pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Aviso para la instalación en pared

Antes de la instalación deben comprobarse la capacidad de carga y el estado de la pared. La fijación debe adaptarse al peso de la instalación y a la estructura de pared existente.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	5 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 5 buzones
Superficie/color	Suelo
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	1065,0
Anchura total en mm	1065,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	21
Condiciones de entrega	La entrega se realiza premontada/parcialmente desmontada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618