Sistema de buzones independiente para 19 unidades Design BASIC 385-VA ST-R - Acero inoxidable V2A, cepillado | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | Acero inoxidable, cepillado | con 19 buzones



Product number 385-VA-19

Product description

Conjunto de buzones independiente para 19 unidades BASIC 385 para 19 unidades – Acero inoxidable V2A pulido

El conjunto de buzones independiente BASIC 385 para 19 unidades combina una construcción robusta con un diseño claro y funcional. Es adecuado para edificios de viviendas de mayor tamaño, urbanizaciones y objetos comerciales exigentes, y puede colocarse de forma independiente de la fachada de la casa en la entrada del terreno, en una vía de acceso o a lo largo del camino de acceso.

La configuración del conjunto se adapta al número de unidades correspondiente y conforma, junto con el tejadillo y el revestimiento lateral, una unidad cerrada.

Los buzones están fabricados en acero inoxidable V2A 1.4301 resistente a la intemperie y presentan un acabado fino pulido. Un revestimiento lateral ajustado con tejadillo agrupa los buzones individuales formando un conjunto compacto.

Cada casillero dispone de una abertura de introducción de 35 × 265 mm para envíos DIN C4 en formato vertical. Un labio de goma amortiguador reduce los ruidos de impacto, mientras que las puertas de extracción frontales se abren de izquierda a derecha. Por buzón se suministran dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable debajo de la solapa de introducción.

Las ventajas del BASIC 385 de un vistazo

Solución postal para múltiples unidades

El conjunto ofrece 19 buzones de uso independiente y puede colocarse en una ubicación de fácil acceso dentro de la propiedad de forma independiente a una pared del edificio.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Abertura amplia conforme a DIN EN 13724

La apertura de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. También se pueden introducir sobres más grandes sin doblarlos.

Introducción silenciosa y recogida cómoda

Un labio de goma amortiguador reduce los golpes de las solapas de introducción. La extracción del correo se realiza por la parte frontal a través de puertas que se abren de izquierda a derecha.

Completo en acero inoxidable pulido

La versión en acero inoxidable integra buzones, revestimientos y elementos de soporte en un conjunto de alta calidad y de fácil mantenimiento.

Probada calidad BASIC Fabricado en Alemania

La combinación de una selección sólida de materiales, buzones conformes a DIN EN 13724 y una construcción de fácil montaje convierte al BASIC 385 en una solución duradera para el uso diario.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385

Conjunto de buzones

Número de artículo 385-VA-19
Serie BASIC 385 ST-R
Diseño Configuración del conjunto específica del artículo
Número de buzones 19 casilleros de correo utilizables por separado
Material de los buzones Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie Acero inoxidable V2A 1.4301, pulido
Tejadillo / revestimiento lateral Acero inoxidable V2A 1.4301, pulido
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Correo y manejo

Apertura de introducción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Solapas de introducción Con labio de goma amortiguador
Extracción del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de identificación Placa de identificación intercambiable debajo de la solapa de introducción
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Elementos de soporte y equipamiento

Elementos de soporte Tubo redondo aprox. 60 mm de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido
Tipos de montaje Opcionalmente para montaje atornillado o para empotrar en hormigón
Fijación Pernos de anclaje para montaje atornillado no incluidos; seleccionar por separado según el cimiento

Tamaño del buzón y volumen

El BASIC 385 está disponible, según la configuración del producto, con diferentes tamaños de buzón. La versión estándar de 300 × 110 × 385 mm ofrece aprox. 12 litros de volumen; según la variante también está disponible 300 × 220 × 385 mm con aprox. 25 litros de volumen.

Montaje empotrado en hormigón

Para la unidad independiente recomendamos un cimiento de hormigón de dimensiones adecuadas. Al empotrar en hormigón, los elementos de soporte de acero inoxidable deben alinearse verticalmente y fijarse de forma permanente en el cimiento. El tamaño del cimiento y la profundidad de anclaje deben adaptarse a la naturaleza del suelo, al peso del conjunto y a las condiciones locales.

Montaje atornillado sobre un cimiento

Para el montaje atornillado se requiere un cimiento de hormigón plano y resistente. Los pernos de anclaje o los elementos de fijación adecuados deben seleccionarse en función del sustrato y de la carga del conjunto. En las versiones BASIC-385-ST-R, los pernos de anclaje no forman parte del suministro básico.

Nota sobre la protección frente a la intemperie

El correo está protegido de la mejor manera contra la humedad y la suciedad únicamente cuando se introduce completamente y la solapa de introducción está cerrada. Los envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la solapa. En condiciones meteorológicas extremas, pese a una ejecución conforme a la normativa, puede entrar humedad en el buzón.

Product properties

Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de cajas	con 19 buzones
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	770,0
Anchura del sistema de buzón en mm	900,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Anchura total en mm	1060,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	81
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques; los elementos de soporte / buzón se entregan divididos.


Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618