Conjunto de buzones de 24 unidades (8x3) para montaje en superficie Design BASIC 385A- VA AP - Acero inoxidable V2A, cepillado | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | Acero inoxidable, cepillado | con 24 buzones



Product number 385A-VA-24W

Product description

Sistema de buzones de superficie versión ancha BASIC 385A para 24 viviendas – acero inoxidable V2A cepillado

La instalación de buzones BASIC 385A para montaje en superficie y 24 viviendas es una solución mural robusta para edificios multifamiliares grandes, urbanizaciones y propiedades comerciales. La versión más ancha distribuye los compartimentos de correo en un frente de varias columnas y mantiene la unidad en una proporción más baja y ordenada.

La instalación de buzones está fabricada en acero inoxidable V2A de alta calidad con acabado cepillado. Los buzones, el revestimiento y el tejadillo forman una unidad de acero inoxidable atemporal, de fácil mantenimiento y resistente.

Cada buzón mide 300 × 110 × 385 mm (A × H × P) y ofrece aproximadamente 12 litros de volumen. La apertura de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN-C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se proporcionan dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable debajo de la solapa de introducción.

Las ventajas de la instalación BASIC 385A para montaje en superficie de un vistazo

Tejadillo y revestimiento lateral

El tejadillo y los embellecedores laterales integran los buzones individuales en una instalación cerrada para montaje en superficie. El revestimiento coordinado proporciona un frente uniforme y un cierre limpio en la fachada.

Abertura DIN-C4 y 12 litros de volumen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Los buzones, de 300 × 110 × 385 mm (A × H × P), ofrecen aproximadamente 12 litros cada uno. La apertura de introducción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN-C4 en vertical.

Introducción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la solapa de introducción. Cerraduras robustas, dos llaves con número y placas de nombre protegidas garantizan un uso inequívoco de los buzones individuales.

Raíl de montaje para fijación mural

La instalación para montaje en superficie está diseñada para fijación directa en fachadas. Un raíl de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la versión descrita.

Completamente en acero inoxidable cepillado

La versión V2A combina una superficie metálica de alta calidad con una construcción robusta para instalaciones de buzones de superficie duraderas. La unidad se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A

Instalación de buzones

Número de buzones 24 compartimentos de correo con cierre independiente
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (A × H × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Superficie Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Apertura de introducción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Solapas de introducción Con labio de goma amortiguador
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la solapa de introducción

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución ajustada
Tejadillo Robusto, en consonancia con la unidad
Tipo de montaje Montaje mural en superficie
Ayuda de montaje Raíl de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; compruebe la idoneidad para la estructura de la pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el montaje en pared

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La pared debe ser plana y contar con capacidad portante suficiente. Los tornillos y tacos suministrados sólo deben emplearse si son adecuados para la estructura de pared existente; en otros sustratos o en sistemas de aislamiento térmico exterior deben definirse soluciones de fijación adecuadas por la obra.

Aviso sobre protección contra la intemperie

El correo está protegido frente a la humedad y la suciedad en la medida de lo posible únicamente cuando los envíos están completamente introducidos y la solapa de introducción está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la solapa.

Product properties

Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 24 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	880,0
Anchura del sistema de buzón en mm	900,0
Anchura total en mm	908,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	105
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618