Conjunto de 6 buzones de montaje en superficie Design BASIC 385A-9016 AP - RAL 9016 blanco tráfico | RAL 9016 blanco tráfico, textura fina, mate | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | con 6 buzones (1x6)



Product number 385A-9016-6S

Product description

Instalación estrecha de buzones de superficie BASIC 385A para 6 viviendas – RAL 9016 Blanco tráfico

La instalación de superficie BASIC 385A para 6 viviendas es una solución mural robusta para edificios de viviendas, pequeñas comunidades residenciales, así como para oficinas y consultas. La versión en S, organizada verticalmente, reduce la necesidad de espacio horizontal y aprovecha la altura de la pared de forma especialmente eficiente.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y tienen un recubrimiento en polvo en RAL 9016 Blanco tráfico con estructura fina mate. La superficie clara aporta un diseño sobrio y limpio a las entradas modernas.

Cada compartimento mide 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P) y ofrece aprox. 12 litros de capacidad. La abertura de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se incluyen dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable situada debajo de la tapa de la ranura.

Las ventajas de la instalación de superficie BASIC 385A de un vistazo

Alero y revestimiento lateral

El alero y los paneles laterales integran los buzones individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado garantiza una fachada tranquila y un remate limpio en la pared.

Abertura para DIN C4 y 12 litros de capacidad

Los compartimentos de 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P) ofrecen aprox. 12 litros de capacidad cada uno. La abertura de introducción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introducción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de la ranura. Cerraduras robustas, dos llaves con número y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de cada buzón.

Riel de montaje para la fijación a la pared

La instalación de superficie está diseñada para montaje directo en fachada. Un riel de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la versión descrita.

Superficie clara en RAL 9016

El Blanco tráfico con estructura fina mate resulta luminoso y sobrio y, al mismo tiempo, protege la construcción de acero galvanizado de la instalación de superficie. La instalación se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A

Instalación de buzones

Número de buzones 6 compartimentos cerrables por separado
Compartimento individual 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P)
Capacidad Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado, recubrimiento en polvo en RAL 9016 Blanco tráfico con estructura fina mate
Acabado RAL 9016 Blanco tráfico, estructura fina mate
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Abertura de introducción 35 × 265 mm, adecuada para DIN C4 vertical
Tapa de introducción Con labio de goma amortiguador
Extracción del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de la ranura

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Diseño ajustado
Alero Estructura maciza a juego con la instalación
Tipo de montaje Montaje mural en superficie
Ayuda para el montaje Riel de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la estructura de la pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre la instalación en la pared

La pared debe ser plana y tener la suficiente capacidad portante. Los tornillos y tacos suministrados sólo deben utilizarse si son adecuados para la estructura existente de la pared; en otros tipos de soporte o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE) deben preverse en obra soluciones de fijación adecuadas.

Nota sobre la protección contra la intemperie

El correo está protegido frente a la humedad y la suciedad de la mejor manera sólo cuando los envíos están completamente introducidos y la tapa de la ranura está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	BÁSICO
Número de cajas	con 6 buzones
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Superficie/color	RAL 9016 blanco tráfico

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	35
Condiciones de entrega	La entrega se realiza completamente montada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618