Conjunto de buzones de superficie 22 unidades 8x3 Design BASIC 385A- VA AP - Acero inoxidable V2A, cepillado | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | con 22 buzones | Acero inoxidable, cepillado



Product number 385A-VA-22W

Product description

Sistema de buzones de montaje en superficie ancho BASIC 385A para 22 viviendas – Acero inoxidable V2A acabado cepillado

El sistema BASIC 385A de montaje en superficie para 22 viviendas es una solución de pared robusta para edificios de varias viviendas más grandes, conjuntos residenciales y locales comerciales. La versión W más amplia distribuye los compartimentos de correo en un frente de varias columnas y mantiene el conjunto relativamente bajo y ordenado.

El sistema de buzones está fabricado en acero inoxidable V2A de alta calidad con acabado cepillado. Buzones, revestimiento y tejadillo forman una unidad de acero inoxidable atemporal, fácil de mantener y resistente.

Cada compartimento mide 300 × 110 × 385 mm (A × A × P) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN-C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón están previstas dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable bajo la tapa de la ranura.

Ventajas del sistema BASIC 385A de montaje en superficie de un vistazo

Tejadillo y revestimiento lateral

El tejadillo y los paneles laterales integran los compartimentos individuales en un conjunto cerrado de montaje en superficie. El revestimiento coordinado proporciona un frente homogéneo y un remate limpio en la fachada.

Abertura DIN-C4 y 12 litros de volumen

Los compartimentos de 300 × 110 × 385 mm (A × A × P) ofrecen aprox. 12 litros de volumen cada uno. La abertura de 35 × 265 mm admite también envíos DIN-C4 en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de la ranura. Cerraduras robustas, dos llaves con número por buzón y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de los compartimentos individuales.

Perfil de montaje para fijación en pared

El sistema de montaje en superficie está diseñado para fijación directa en la fachada. Un perfil de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la versión descrita.

Completamente en acero inoxidable acabado cepillado

La versión V2A combina una superficie metálica de alta calidad con una construcción robusta para sistemas de buzones de montaje en superficie duraderos. El conjunto se fabrica en Alemania en Briefkasten Manufaktur Lippe.

Equipamiento del sistema de buzones BASIC 385A

Sistema de buzones

Número de buzones 22 compartimentos individuales con cierre independiente
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (A × A × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado
Acabado Acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado
Norma DIN EN 13724

Correo y uso

Apertura de introducción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de la ranura Con labio de goma amortiguador
Retirada del correo Por la parte frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable situada bajo la tapa de la ranura

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución ajustada
Tejadillo Macizo, ejecución a juego con el conjunto
Tipo de montaje Montaje en superficie en pared
Ayuda de montaje Perfil de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la estructura de la pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el montaje en pared

La pared debe ser plana y suficientemente resistente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la estructura de pared existente; en otros sustratos o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior se deben definir soluciones de fijación adecuadas en obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aviso sobre protección contra la intemperie

El correo solo está protegido de la mejor manera frente a la humedad y la suciedad cuando los envíos están completamente introducidos y la tapa de la ranura está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Número de cajas	con 22 buzones
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	880,0
Anchura del sistema de buzón en mm	900,0
Anchura total en mm	908,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	105
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618