Conjunto de 3 buzones para montaje en superficie Design BASIC 385A-9016 AP - RAL 9016 blanco tráfico | RAL 9016 blanco tráfico, textura fina, mate | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | con 3 buzones (1x3)



Product number 385A-9016-3S

Product description

Conjunto estrecho de buzones de superficie BASIC 385A para 3 viviendas – RAL 9016 Verkehrsweiß

La instalación de buzones BASIC 385A para montaje en superficie para 3 viviendas es una solución resistente para edificios multifamiliares, pequeñas urbanizaciones así como para oficinas y consultorios. La S-Ausführung organizada en vertical reduce la necesidad de espacio horizontal y aprovecha la altura de pared disponible de forma especialmente eficiente.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y pintados con polvo en RAL 9016 Verkehrsweiß con textura fina mate. La superficie clara proporciona un diseño sobrio y discreto para entradas modernas.

Cada casillero mide 300 × 110 × 385 mm (An × Al × Pr) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón están previstos dos llaves con número de llave y una placa de identificación intercambiable bajo la tapa de inserción.

Las ventajas de la instalación de superficie BASIC 385A de un vistazo

Visera y paneles laterales

La visera protectora contra la lluvia y los paneles laterales integran los buzones individuales en un conjunto de montaje en superficie cerrado. El revestimiento coordinado proporciona un frente uniforme y un acabado limpio en la fachada.

Abertura DIN C4 y 12 litros de volumen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Los casilleros de 300 × 110 × 385 mm (An × Al × Pr) ofrecen aprox. 12 litros de volumen cada uno. La abertura de inserción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en formato vertical.

Inserción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de inserción. Cerraduras robustas, dos llaves con número por llave y placas de identificación intercambiables protegidas garantizan el uso inequívoco de cada buzón.

Riel de montaje para montaje en pared

El conjunto de montaje en superficie está diseñado para su montaje directo en fachada. Un riel de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la versión descrita.

Superficie clara en RAL 9016

El Verkehrsweiß con textura fina mate ofrece una apariencia luminosa y lineal y, al mismo tiempo, protege la construcción de acero galvanizado de la instalación de montaje en superficie. La instalación se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A

Instalación de buzones

Número de buzones 3 casilleros independientes con cierre
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (An × Al × Pr)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado, pintado con polvo en RAL 9016 Verkehrsweiß textura fina mate
Superficie RAL 9016 Verkehrsweiß textura fina mate
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Boca de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 en vertical
Tapas de inserción Con labio de goma amortiguador del ruido
Extracción del correo Por la parte frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de identificación Placa de identificación intercambiable debajo de la tapa de inserción

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución de ajuste ceñido
Visera protectora Ejecución maciza, acorde al conjunto
Tipo de montaje Montaje en pared, en superficie
Ayuda de montaje Riel de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la estructura de pared en obra
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el montaje en pared

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La pared debe ser plana y suficientemente resistente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la construcción de pared existente; en otros sustratos o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior deben determinarse soluciones de fijación adecuadas en obra.

Aviso sobre la protección frente al clima

El correo solo está protegido de la humedad y la suciedad en la medida de lo posible cuando los envíos están completamente introducidos y la tapa de inserción está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 3 buzones
Superficie/color	RAL 9016 blanco tráfico

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	330,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	20
Condiciones de entrega	Se entrega completamente montado.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618