Sistema de buzones de superficie 8 unidades (4x2) Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | con 8 buzones



Product number 385A-7016-8W

Product description

Instalación de buzones de superficie ancha BASIC 385A para 8 viviendas – RAL 7016 Antracita

La instalación de buzones BASIC 385A de superficie para 8 viviendas es una solución de pared robusta para edificios residenciales, conjuntos de viviendas e inmuebles de uso comercial. La versión más ancha distribuye los compartimentos en un frente multipista y mantiene la unidad total más baja y ordenada en proporción.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y están recubiertos con pintura en polvo color RAL 7016 Antracita, textura fina mate. El revestimiento ajustado con tejadillo protector une los compartimentos individuales en una instalación de superficie cerrada y moderna.

Cada compartimento mide 300 × 110 × 385 mm (A × H × P) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN-C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se incluyen dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable bajo la solapa de inserción.

Ventajas de la instalación de superficie BASIC 385A de un vistazo

Tejadillo protector y revestimiento lateral

El tejadillo protector y las placas laterales agrupan los compartimentos individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado asegura un frente homogéneo y un remate limpio en la fachada.

Abertura DIN-C4 y 12 litros de volumen

Los compartimentos de 300 × 110 × 385 mm (A × H × P) ofrecen aprox. 12 litros cada uno. La abertura de inserción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN-C4 más grandes en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la solapa de inserción. Cerraduras robustas, dos llaves con número de llave y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de los compartimentos individuales.

Carril de montaje para fijación en pared

La instalación de superficie está diseñada para la fijación directa en fachada. Un carril de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la versión descrita.

Superficie robusta en RAL 7016

La superficie antracita con textura fina aporta a la instalación un aspecto moderno y protege el acero galvanizado para el uso diario en el edificio. La instalación se fabrica en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A

Instalación de buzones

Número de buzones 8 compartimentos con cierre independiente
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (A × H × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado, recubierto con pintura en polvo en RAL 7016 Antracita, textura fina mate
Superficie RAL 7016 Antracita, textura fina mate
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Abertura de inserción 35 × 265 mm, adecuada para DIN C4 vertical
Solapas de inserción Con labio de goma amortiguador del ruido
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la solapa de inserción

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución ajustada
Tejadillo protector Ejecución maciza a juego con la instalación
Tipo de montaje Montaje en pared, superficie
Ayuda de montaje Carril de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la estructura de pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el montaje en pared

La pared debe ser plana y lo suficientemente resistente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la estructura de pared existente; en otros sustratos o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior deben definirse soluciones de fijación adecuadas en obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aviso sobre protección contra la intemperie

El correo estará lo mejor protegido contra la humedad y la suciedad únicamente cuando los envíos estén completamente insertados y la solapa de inserción esté cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la solapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 8 buzones

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	440,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Anchura total en mm	608,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	45
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618