# Sistema de buzones de acero inoxidable para 10 unidades, autoportante Design BASIC Plus 385XP ST-T - RAL a elegir | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | ? Color a su elección | con 10 buzones



**Product number** 385XP-10

## Product description

## Instalación de buzones autoportante de acero inoxidable BASIC Plus 385XP ST-T para 10 viviendas

La instalación autoportante BASIC Plus 385XP ST-T para 10 viviendas es una solución de entrada especialmente sólida para edificios residenciales de mayor tamaño, complejos de viviendas e inmuebles comerciales. 10 buzones de uso independiente se agrupan en una instalación general clara y duradera.

Los buzones están fabricados en acero inoxidable V2A y se recubren con pintura en polvo en color RAL a elegir. Cabe destacar los macizos elementos de soporte de perfil de aluminio anodizado: también están pintados con polvo, son de ejecución muy estable y constituyen una base extraordinariamente robusta para toda la instalación de buzones. El acero inoxidable y el aluminio macizo combinan durabilidad con una arquitectura clara y de alta calidad.

Cada buzón mide 300 × 110 × 385 mm (A × H × P) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN-C4 en formato vertical. Una lengüeta de goma que amortigua el ruido en la tapa de la ranura, la extracción frontal del correo, una cerradura robusta y la placa de nombre intercambiable garantizan un uso cómodo en el día a día.

## Ventajas de la instalación BASIC Plus 385XP ST-T de un vistazo

### Macizos elementos de soporte de aluminio

Perfiles de aluminio anodizado fabricados de forma maciza constituyen la base especialmente robusta de la instalación. La construcción de perfil pintada con polvo está diseñada para una alta estabilidad y un uso duradero en exteriores.

### Solución robusta para múltiples usuarios: 10 viviendas

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

10 buzones independientes se agrupan en una instalación autoportante y estable. Cada buzón permanece claramente asignado a un usuario y es cerrable de forma independiente.

### Inserción DIN-C4 con 12 litros de volumen

Los buzones, de 300 × 110 × 385 mm, ofrecen aproximadamente 12 litros de volumen cada uno. La abertura de inserción de 35 × 265 mm admite envíos DIN-C4 en formato vertical.

### Inserción silenciosa y técnica de cierre robusta

Una lengüeta de goma reduce los ruidos de impacto en la tapa de la ranura. Cerraduras robustas, dos llaves por buzón y placas de nombre intercambiables están diseñadas para el uso diario.

### BASIC Plus – diseñada para elevada resistencia

La combinación coherente de acero inoxidable V2A y perfiles de aluminio macizo convierte a la 385XP en una instalación de buzones especialmente robusta. La construcción modular facilita el montaje, el mantenimiento y el posterior reemplazo de componentes individuales.

## Equipamiento de la instalación de buzones BASIC Plus 385XP ST-T

### Instalación de buzones

**Número de buzones** 10 buzones cerrables de forma independiente
**Buzón individual** 300 × 110 × 385 mm (A × H × P)
**Volumen de correo** Aprox. 12 litros por buzón
**Material del buzón** Acero inoxidable V2A, pintado con polvo en color RAL a elegir
**Abertura de inserción** 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
**Fabricación** Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

### Correo y funciones adicionales

**Tapas de inserción** Con lengüeta de goma amortiguadora de ruido
**Recogida del correo** Frontal
**Llaves** 2 llaves con número por buzón
**Placa de nombre** Sólida placa de nombre intercambiable
**Tejadillo protector** Ejecución ajustada y robusta
**Desagüe de lluvia** Canaletas de desagüe integradas para una mejor protección contra el agua

### Macizos elementos de soporte de aluminio

**Elementos de soporte** Perfil de aluminio anodizado macizo, pintado con polvo
**Construcción** Diseñada para ser especialmente robusta y resistente
**Superficie** Color RAL a juego con la instalación de buzones
**Montaje** Montaje autoportante sobre una cimentación adecuada
**Revestimiento lateral** Ejecución ajustada
**BASIC Plus** Construcción modular, fácil mantenimiento y pensada para el montaje

**Cimentación y colocación segura**

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Los macizos elementos de soporte de aluminio requieren una superficie plana y suficientemente resistente o una cimentación de hormigón dimensionada adecuadamente. El tamaño de la cimentación, la fijación y la orientación deben adaptarse al peso de la instalación, su tamaño, la naturaleza del suelo y las cargas locales.

#### Nota sobre protección contra la intemperie

El tejadillo protector, el revestimiento lateral ajustado y las canaletas de desagüe contribuyen a la protección contra la intemperie. Las piezas postales deben depositarse completamente para que las tapas de inserción puedan cerrarse por completo.

#### BASIC Plus – robusto y modular

La construcción BASIC Plus se basa en acero inoxidable V2A y perfiles de aluminio macizo. La estructura modular facilita el montaje y el posterior reemplazo de componentes individuales y está pensada para una larga vida útil.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Superficie/color** | Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico |
| **Serie** | BÁSICO |
| **Caja individual por volumen** | Normal > 10 litros |
| **Etiquetado de nombres** | Placa de identificación |
| **Material de base** | Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301 |
| **Tipo de montaje** | Independiente |
| **Retirada de artículos** | Parte delantera |
| **Número de cajas** | con 10 buzones |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions


| | |
|---|---|
| **Altura en mm** | 1 |
| **Altura de la caja individual en mm** | 110,0 |
| **Anchura de la caja individual en mm** | 300,0 |
| **Volumen en litros** | 12 |
| **Altura de la ranura para letras en mm** | 35,0 |
| **Anchura de la ranura para letras en mm** | 265,0 |
| **Altura del sistema de buzón en mm** | 550,0 |
| **Anchura del sistema de buzón en mm** | 600,0 |
| **Altura total en mm** | 1200,0 \| 1600,0 |
| **Anchura total en mm** | 680,0 |
| **Profundidad en mm** | 435,0 |
| **Peso en kg** | 56 |
| **Condiciones de entrega** | La entrega se realiza en bloques, elementos de pie / buzón entregados por separado |

### Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618