Buzón de acero inoxidable para montaje en superficie BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral | Derecha | 100 mm de profundidad | con 1 buzón | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XA-1W-SP-100-R

Product description

Buzón de montaje superficial en acero inoxidable BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral

Fabricación de calidad alemana "Made in Germany" por Briefkasten Manufaktur. El buzón completo de montaje superficial está fabricado en acero inoxidable V2A resistente a la intemperie, cepillado. Cuenta con un borde de desagüe para una protección óptima contra el agua, una tapa de introducción doblemente plegada con tope de goma, la placa de nombre intercambiable sólida, un práctico soporte de retención del correo y una cerradura muy robusta que caracterizan este buzón de acero inoxidable.

Las instalaciones de buzones de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una durabilidad y sostenibilidad muy elevadas. Nuestra propia ingeniería ha desarrollado la construcción con miras a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de repuestos sencillo y una autoinstalación sin complicaciones.

Para todas las instalaciones BASIC Plus, las piezas de repuesto están disponibles directamente. Buzón de superficie fabricado con acero inoxidable V2A 1.4301 resistente a la intemperie, cepillado.

Ventajas de un vistazo

Revestimiento contiguo de acero inoxidable con visera

El revestimiento lateral y la visera forman parte de esta versión y están fabricados en acero inoxidable V2A, cepillado. La versión contigua constituye, junto con la instalación del buzón, una unidad cerrada y constructivamente coordinada.

Abertura de introducción generosa

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La abertura de introducción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 apaisado. La versión del buzón cumple la DIN EN 13724.

Introducción silenciosa y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con tope de goma reduce los ruidos de impacto durante la introducción. El soporte de retención del correo sujeta los envíos durante la extracción.

Área integrada de timbre y comunicación

Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado. Como pulsador se utiliza el pulsador de timbre de acero inoxidable tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla para el interfono para la instalación de sistemas de interfonía convencionales o altavoces empotrables. (Sistema de interfonía/altavoz empotrable no incluido). Opcionalmente también está disponible una versión con el set completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y diseño cuidado

La instalación se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para un montaje sencillo por el propio cliente.

Equipamiento y detalles del producto

Instalación de buzón

Número de buzones 1 buzón de uso independiente
Profundidad 100 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Acabado del buzón Cepillado
Sección timbre/comunicación Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado

Correo y uso

Abertura de introducción 35 × 325 mm, adecuada para DIN C4 apaisado
Norma DIN EN 13724
Tapa de introducción Atenuada mediante tope de goma
Extracción del correo Frontal
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa intercambiable debajo de la boca de entrada
Soporte de retención del correo Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje En superficie
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Visera De acero inoxidable V2A, cepillado
Revestimiento lateral De acero inoxidable V2A, cepillado
Material de montaje Para fijación en pared, incluye material de sujeción
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre protección contra la intemperie

El correo queda protegido de la mejor manera posible contra la humedad y la suciedad cuando se introduce completamente y la tapa de la boca está cerrada. Envios sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Nota sobre montaje en pared

Antes del montaje deben comprobarse la capacidad portante y la condición de la pared. La fijación debe adaptarse al peso de la instalación y a la estructura de pared existente.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	330,0
Anchura del sistema de buzón en mm	525,0
Anchura total en mm	525,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618