Conjunto de 3 buzones 2x2 de acero inoxidable para montaje en superficie Design BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - RAL a elegir | Enlaces | 150 mm de profundidad | ? Color a su elección | con 3 buzones (2x2)



Product number 382XA-3-SP-150-L

Product description

Buzón de superficie de acero inoxidable 3er 2x2 Diseño BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - RAL a elección

Buzón de superficie de alta calidad para 3 usuarios - fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur. El conjunto completo de buzones de superficie está fabricado en acero inoxidable V2A, pintado en polvo en color RAL. El acabado muy cuidado y el concepto bien pensado convierten este sistema de buzones en uno de nuestros más vendidos. Una arista de desagüe para protección óptima contra el agua, una junta de goma continua para un depósito silencioso, la placa de nombre intercambiable sólida, un práctico retenedor de correo y la cerradura muy robusta caracterizan este conjunto de buzones de superficie.

El revestimiento lateral con alero de protección sobresaliente en acero inoxidable V2A ofrece una protección óptima frente a las inclemencias del tiempo y garantiza una muy larga durabilidad. El panel de timbre de alta calidad con pulsadores de timbre en acero inoxidable y placas de nombre antivandálicas puede equiparse opcionalmente con perforación para altavoz empotrable. Las instalaciones de buzones de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una muy larga durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de piezas de repuesto sencillo y un montaje por el propio cliente sin complicaciones.

Para todas las unidades BASIC Plus las piezas de repuesto están disponibles directamente. Gracias al diseño, el montaje por el propio cliente resulta sencillo. El sistema de buzones está preparado para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario realizar un montaje en pared complejo con buzones individuales. Sistema de buzones de superficie para 3 unidades con buzones en acero inoxidable V2A, pintados en polvo en color RAL a elección.

Las ventajas de un vistazo

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Revestimiento lateral de acero inoxidable con alero

Revestimiento lateral y alero de protección fabricados en acero inoxidable V2A, pintados en polvo en color RAL a elección, que complementan la unidad como protección contra la intemperie adaptada constructivamente.

Abertura de inserción generosa

La apertura de inserción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 apaisado. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Inserción silenciosa y extracción cómoda

El amortiguador integrado de la tapa con junta de goma reduce los ruidos de impacto durante la inserción. La puerta se abre de izquierda a derecha. El retenedor de correo sujeta los envíos durante la extracción.

Área integrada de timbre y comunicación

Caja de timbre de acero inoxidable V2A 1.4301 resistente a la intemperie, pintada en polvo en color RAL. Como pulsador de timbre se utiliza el pulsador de acero inoxidable tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla de altavoz para la instalación de interfonos convencionales o altavoces empotrables. (Interfono/altavoces empotrables no incluidos). Opcionalmente también está disponible una versión con el conjunto de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción bien pensada

El sistema se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para un montaje por el propio cliente sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Sistema de buzones

Número de buzones 3 buzones utilizables por separado
Disposición 2 × 2
Profundidad 150 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A
Acabado del buzón Pintado en polvo en color RAL a elección
Sección timbre/voz Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301 resistente a la intemperie, pintada en polvo en color RAL

Correo y manejo

Apertura de inserción 35 × 325 mm, apta para DIN C4 apaisado
Norma DIN EN 13724
Tapa de inserción Amortiguada mediante junta de goma
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de inserción
Retenedor de correo Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje en superficie
Arista de desagüe Integrada en la construcción
Alero De acero inoxidable V2A, pintado en polvo en color RAL a elección
Revestimiento lateral De acero inoxidable V2A, pintado en polvo en color RAL a elección
Material de montaje Para montaje en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre la protección contra la intemperie

La correspondencia está protegida de la mejor manera posible contra la humedad y la suciedad cuando se deposita completamente y la tapa de inserción está cerrada. Envíos sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Aviso sobre el montaje en pared

Antes de la instalación debe comprobarse la capacidad portante y la condición de la pared. La fijación debe adaptarse al peso de la unidad y a la construcción de la pared existente.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 3 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	710,0
Anchura total en mm	710,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	24
Condiciones de entrega	El sistema se entrega premontado/parcialmente desmontado.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618