
Aplique de diseño FISCHER SMALL 205x105 - 2 caras - acero inoxidable pulido | 205 mm x 105 mm | Acero inoxidable, cepillado



Product number 630VA

Product description

Aplique de diseño FISCHER SMALL 205x105 - 2 caras - acero inoxidable pulido

Aplique de pared de alta calidad para exteriores e interiores fabricado en acero inoxidable pulido. Esta luminaria de color de luz blanco cálido tiene una emisión de luz tanto en la parte superior como en la inferior.

- El aplique está fabricado en fundición de aluminio, acero inoxidable y cristal ESG opalino.
- Módulo LED integrado 2 x 5,8 W incl. convertidor, conexión directa 230 V, 50 Hz, color de luz blanco cálido, 3000° K.
- Conexión del conductor de protección.
- Clase de protección IP 44 - a prueba de salpicaduras.
- Con placa de montaje de fundición de aluminio para fijación.
- 2 orificios de fijación 10x6 mm en la placa de pared, distancia vertical 60 mm, distancia horizontal 140 mm, entrada de cables con pasacables para cable de conexión máx. 1,5 mm², borne de conexión 2x2,5 mm².
- Marcado CE de conformidad.
- Fabricado por Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Calidad Made in Germany (Fröndenberg).

Instalación:

Para la instalación y el funcionamiento de esta luminaria deben observarse las normas de seguridad electrónica nacionales e internacionales. Afloje la placa de pared del accesorio de luminaria mediante los cuatro tornillos de fijación de hexágono interior, pase el cable de conexión a la red a través del pasacables existente y atornille la placa de pared a la base de montaje. Realice la conexión del conductor de protección y la conexión eléctrica al borne. Fije el accesorio de luminaria sobre la placa de pared y apriételo contra ésta mediante los cuatro tornillos de fijación de hexágono interior.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Clase de protección	IP44
Fuente de luz	2x LED, 5,8 vatios
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie/color	Suelo
Clase de protección	I

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Dimensions

Anchura en mm	205
Altura en mm	105
Anchura total en mm	205
Profundidad en mm	90,0
Condiciones de entrega	Se suministra totalmente montado

Dimension drawing



More images


Albert Leuchten
SKU: 696346
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
A++
A+
A
C
D
LED
Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
874/2012
205
105
90
180
65
Kabel-einführung
90
60
6
8
10
140

