Columna de enchufes de diseño GOETHE 200x600 para montaje en suelo - RAL a elección

Product number 215-STK-200600



Product description

Columna de enchufes de diseño GOETHE 200x600 para montaje en suelo - RAL a elección

La moderna columna de enchufes GOETHE es ideal para zonas exigentes. Su diseño de líneas rectas le confiere una apariencia especialmente elegante.

Esta columna de enchufes es totalmente resistente a la intemperie y perfecta para uso exterior, gracias al revestimiento lateral de 3 mm con capota de lluvia y a la pared trasera con placa base de 6 mm en aluminio, así como a las tomas IP44 (CEE, Schuko).

- Columna de enchufes de alta calidad en acero inoxidable y aluminio.
- Calidad de fabricación - Hecho en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cuerpo (AnxAlxF 200 x 600 x 100 mm) de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), con recubrimiento en polvo en color RAL a elección.
- La caja funcional se abre de arriba hacia abajo. Fijación con tornillos no visibles.
- Protección óptima contra la lluvia gracias a los bordes de evacuación y a una capota de lluvia de 3 mm de aluminio AlMg3 W19, con recubrimiento en polvo en color RAL a elección.
- Revestimiento lateral de 3 mm de aluminio AlMg3 W19, con recubrimiento en polvo en color RAL a elección.
- Pared trasera y placa base de 6 mm de aluminio AlMg3 W19, con recubrimiento en polvo en color RAL a elección.
- Fijación invisible en la columna de enchufes mediante placa base reforzada.

Información importante

Según la normativa DIN VDE 0100-708, solo está permitido instalar un máximo de 4 tomas por columna de energía.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Tipo de conexión	CEE, SCHUKO
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Tipo de montaje	Independiente

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura total en mm	614,0
Anchura total en mm	208,0
Profundidad en mm	100,0 + 25,0 Techo de lluvia
Peso en kg	11
Condiciones de entrega	Entrega montada


Dimension drawing



More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618