# Buzón de montaje superficial de acero inoxidable para 4 - Design BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - RAL a elegir | 150 mm de profundidad | ? Color a su elección | con 4 buzones (2x2) | Centro



**Product number** 382XA-4-SP-150-M

## Product description

## Buzón de superficie de acero inoxidable para 4 unidades Design BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - RAL a elegir

Buzón de superficie de alta calidad para 4 viviendas made in Germany by Briefkasten Manufaktur. El buzón está completamente fabricado en acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL a elección. El acabado muy cuidadoso y el concepto bien pensado convierten este buzón en uno de nuestros más vendidos. Un borde de desagüe para protección óptima contra el agua, una junta de goma continua para un introducción silenciosa, la placa de nombre intercambiable sólida, un práctico soporte retenedor del correo y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón de superficie.

Las instalaciones de buzones de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una durabilidad y sostenibilidad muy altas. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje de piezas de recambio sencillo y una autoinstalación sin complicaciones. Para todas las instalaciones BASIC Plus hay piezas de recambio disponibles directamente.

Gracias al diseño, el montaje por el propio usuario resulta sencillo. La instalación del buzón está preparada para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario realizar un laborioso montaje en la pared de cajas individuales. Buzón de superficie para 4 unidades en acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL a elección.

## Ventajas de un vistazo

### Revestimiento lateral de acero inoxidable con visera

El revestimiento lateral y la visera están fabricados en acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL a elección, y complementan la instalación como protección climática constructivamente coordinada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Abertura de introducción amplia

La abertura mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 apaisado. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

### Introducción silenciosa y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con junta de goma reduce el ruido de impacto durante la introducción. El soporte retenedor del correo mantiene los envíos durante la extracción.

### Zona integrada de timbre e intercomunicador

La sección de timbre/interfono está en acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL. Como pulsador se utiliza el pulsador de acero inoxidable Tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla de voz para la instalación de sistemas de interfonía estándar o altavoces empotrados. (Sistema de interfonía/altavoz empotrado no incluido). Opcionalmente también está disponible una versión con el conjunto completo de vídeo Comelit Ultra.

### Fabricación de calidad y diseño bien pensado

La instalación se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. El diseño está concebido para un montaje sencillo por parte del propio usuario.

## Equipamiento y detalles del producto

### Instalación de buzones

**Número de buzones** 4 compartimentos de correo utilizables por separado
**Disposición** 2 × 2
**Profundidad** 150 mm
**Material del buzón** Acero inoxidable V2A
**Acabado del buzón** Recubrimiento en polvo en color RAL a elección
**Sección timbre/interfono**Sección de timbre/interfono en acero inoxidable V2A, recubierta en polvo en color RAL

### Correo y manejo

**Abertura de introducción** 35 × 325 mm, apta para DIN C4 apaisado
**Norma** DIN EN 13724
**Tapa de introducción** Amortiguada mediante junta de goma
**Llaves** 2 llaves con número de llave por buzón
**Placa para nombre** Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de introducción
**Soporte retenedor del correo** Integrado en cada buzón

### Montaje y equipamiento

**Tipo de montaje** Montaje en superficie
**Borde de desagüe** Integrado en la construcción
**Visera** En acero inoxidable V2A, recubierta en polvo en color RAL a elección
**Revestimiento lateral** En acero inoxidable V2A, recubierto en polvo en color RAL a elección
**Material de montaje** Para montaje en pared, incl. riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
**Fabricación** Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Aviso sobre la protección frente a la intemperie**

El correo está protegido de la mejor manera contra la humedad y la suciedad cuando se introduce por completo y la tapa está cerrada. Los envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

**Aviso sobre el montaje en pared**

Antes del montaje deben comprobarse la capacidad portante y las características de la pared. El sistema de fijación debe ajustarse al peso de la instalación y a la estructura existente de la pared.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Superficie/color** | Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico |
| **Serie** | BÁSICO |
| **Número de botones de timbre** | 4 botones |
| **Funciones** | Interruptor de la luz, Puesto de interfonía |
| **Caja de funciones preparada para el fabricante** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite |
| **Número de cajas** | con 4 buzones |
| **Etiquetado de nombres** | Placa de identificación |
| **Material de base** | Acero inoxidable V2A 1.4301 |
| **Retirada de artículos** | Parte delantera |
| **Caja individual por volumen** | Grande > 16 litros |
| **Tipo de montaje** | Montaje en superficie |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Altura de la caja individual en mm** | 330,0 |
| **Anchura de la caja individual en mm** | 355,0 |
| **Volumen en litros** | 12,0 \| 17,0 |
| **Altura de la ranura para letras en mm** | 35,0 |
| **Anchura de la ranura para letras en mm** | 325,0 |
| **Altura del sistema de buzón en mm** | 760,0 |
| **Anchura del sistema de buzón en mm** | 710,0 |
| **Anchura total en mm** | 710,0 |
| **Profundidad en mm** | 100,0 \| 150,0 |
| **Peso en kg** | 34 |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618