Conjunto de 4 buzones de acero inoxidable para montaje en superficie Design BASIC 385 A 220 - acero inoxidable V2A cepillado | con 4 buzones (1x4) | 300x220x385 mm (AnxAlxPr) - ???? Grande 25 litros | Acero inoxidable, cepillado



Product number 385A220-4

Product description

Conjunto de buzones en superficie BASIC 385A 220 para 4 viviendas – 25 litros por compartimento – Acero inoxidable V2A cepillado

El conjunto de buzones en superficie BASIC 385A para 4 viviendas es una solución robusta de pared para edificios plurifamiliares, pequeñas comunidades de vecinos así como para oficinas y consultas. La disposición equilibrada agrupa todos los buzones en una instalación mural claramente estructurada y visualmente cerrada.

La instalación de buzones está fabricada en acero inoxidable V2A de alta calidad con acabado cepillado. Los buzones, la cubierta y la visera contra la lluvia forman una unidad de acero inoxidable atemporal, fácil de mantener y resistente.

Cada buzón mide 300 × 220 × 385 mm (An × Al × Pr) y ofrece aproximadamente 25 litros de volumen. La ranura de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en posición vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se incluyen dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable situada debajo de la tapa de la ranura.

Ventajas del conjunto en superficie BASIC 385A 220 de un vistazo

Visera y cubiertas laterales

La visera y los paneles laterales agrupan los buzones individuales en una instalación en superficie cerrada. La cubierta coordinada garantiza un frente homogéneo y un remate limpio en la fachada.

25 litros de volumen por compartimento

Los compartimentos, de 300 × 220 × 385 mm (An × Al × Pr), ofrecen cada uno aproximadamente 25 litros de volumen. La ranura de introducción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en posición vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introducción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de introducción. Cerraduras robustas, dos llaves con número y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso claramente asignado de los buzones individuales.

Carril de montaje para la fijación en pared

La instalación en superficie está diseñada para el montaje directo en la fachada. Un carril de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la ejecución descrita.

Completamente en acero inoxidable cepillado

La versión V2A combina una superficie metálica de alta calidad con una construcción robusta para conjuntos de buzones en superficie duraderos. La instalación se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385A 220

Conjunto de buzones

Número de buzones 4 compartimentos de correo con cierre independiente
Buzón individual 300 × 220 × 385 mm (An × Al × Pr)
Volumen Aprox. 25 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Acabado Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Ranura de introducción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapa de introducción Con labio de goma amortiguador de ruido
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable situada debajo de la tapa de la ranura

Cubierta y montaje en pared

Cubiertas laterales Ejecución de ajuste ceñido
Visera contra la lluvia Ejecución sólida, acorde con el conjunto
Tipo de montaje Montaje en superficie sobre pared
Ayuda de montaje Carril de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; verifique la idoneidad respecto al soporte de la pared en el lugar
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el montaje en pared

La pared debe ser plana y suficientemente resistente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la estructura de pared existente; en otros soportes o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior será necesario determinar soluciones de fijación adecuadas en obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aviso sobre la protección frente a la intemperie

El correo estará lo mejor protegido posible contra la humedad y la suciedad únicamente cuando los envíos estén totalmente introducidos y la tapa de la ranura esté cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de cajas	con 4 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	220,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	25
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	880,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Anchura total en mm	308,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	34
Condiciones de entrega	Se entrega parcialmente desmontado.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618