Conjunto de buzones de superficie para 4 unidades Design BASIC 385 A 220 vertical - RAL 7016 gris antracita textura fina mate | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | con 4 buzones (1x4) | 300x220x385 mm (AnxAlxPr) - ???? Grande 25 litros



Product number 385A220-7016-4S

Product description

Conjunto de buzones de superficie estrecho BASIC 385A 220 para 4 viviendas – 25 litros por hueco – RAL 7016 Gris antracita

La instalación de buzones de superficie BASIC 385A para 4 viviendas es una solución mural robusta para edificios residenciales, pequeñas urbanizaciones, así como para oficinas y consultas. La ejecución S, organizada verticalmente, reduce el espacio horizontal requerido y aprovecha la altura de pared disponible de forma especialmente eficiente.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y presentan un recubrimiento en polvo en RAL 7016 gris antracita con textura fina mate. El revestimiento ceñido con tejadillo protector une los compartimentos individuales formando una instalación de superficie cerrada y moderna.

Cada compartimento mide 300 × 220 × 385 mm (B × H × T) y ofrece aproximadamente 25 litros de volumen. La abertura de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN-C4 en orientación vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se incluyen dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable situada bajo la tapa de la ranura.

Ventajas de la instalación de superficie BASIC 385A 220 de un vistazo

Tejadillo protector y revestimiento lateral

El tejadillo protector y los paneles laterales agrupan los buzones individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado aporta un frente homogéneo y un remate limpio en la fachada.

25 litros de volumen por compartimento

Los compartimentos de 300 × 220 × 385 mm (B × H × T) ofrecen aproximadamente 25 litros cada uno. La abertura de introducción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN-C4 en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introducción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de la ranura. Cerraduras robustas, dos llaves con número y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan el uso inequívoco de los compartimentos individuales.

Riel de montaje para fijación en pared

La instalación de superficie está diseñada para montaje directo en fachada. Un riel de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos está incluido en la versión descrita.

Superficie robusta en RAL 7016

La superficie de textura fina en gris antracita aporta a la instalación una estética moderna y protege el acero galvanizado frente al uso diario en el edificio. La instalación se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur Lippe.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A 220

Instalación de buzones

Número de buzones 4 compartimentos de correo cerrables de forma independiente
Buzón individual 300 × 220 × 385 mm (B × H × T)
Volumen Aprox. 25 litros por buzón
Material Acero galvanizado, recubierto con pintura en polvo en RAL 7016 gris antracita, estructura fina mate
Superficie RAL 7016 Gris antracita, estructura fina mate
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Ranura de introducción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 en vertical
Tapas de la ranura Con labio de goma amortiguador de ruido
Retirada del correo Por la parte frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de la ranura

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución ajustada
Tejadillo protector Ejecución maciza a juego con la instalación
Tipo de montaje Montaje en superficie en pared
Ayuda de montaje Riel de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; compruebe la idoneidad para la estructura de la pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el montaje en pared

La pared debe ser plana y tener la capacidad portante suficiente. Los tornillos y tacos suministrados sólo deben utilizarse si son adecuados para la composición de la pared existente; en otros tipos de soporte o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE) deben definirse soluciones de fijación apropiadas por obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre protección frente a la intemperie

El correo sólo está protegido de forma óptima contra la humedad y la suciedad cuando los envíos depositados están completamente introducidos y la tapa de la ranura está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	BÁSICO
Número de cajas	con 4 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	220,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	25
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	880,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Anchura total en mm	308,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	21
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618