Buzón empotrado de diseño GOETHE UP con compartimento para periódicos - color RAL a elegir - preparado para LOXONE Intercom | con compartimento para periódicos | 100 mm de profundidad | Preparado para 2 unidades de LOXONE Intercom + Code Touch



Product number 215-UP-1-SP-ZF-LOX1-LOX2H

Product description

Buzón empotrado de diseño GOETHE UP con compartimento para periódicos - RAL a elegir - Preparado para LOXONE Intercom

Buzón empotrado de alta calidad con compartimento para periódicos en diseño a ras. El moderno buzón GOETHE es ideal para la entrada exigente. La forma lineal sin cerradura visible hace que este buzón resulte especialmente elegante. La LOXONE Intercom se puede integrar sin fisuras en el diseño a ras y puede sustituirse en cualquier momento. La preparación está prevista para 1 unidad LOXONE Intercom (incl. perforación para salida de sonido) o 1 unidad LOXONE Intercom (incl. perforación para salida de sonido) + 1 unidad LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Las dimensiones del módulo individual permiten una capacidad de aprox. 16 litros; la amplia apertura garantiza que ni los sobres DIN-C4 ni las revistas, ni el correo tras ausencias de varios días, lleguen arrugados. La innovadora cerradura Push-Key está oculta en el interior del buzón. La llave solo se introduce en la apertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Gracias a la disposición de la cerradura, este buzón está concebido de forma que la puerta de extracción evita que el correo caiga hacia usted. Gracias al borde de desagüe, el correo interior está óptimamente protegido frente a las inclemencias. La tapa de entrada está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, por lo que el cierre es silencioso y no se producen ruidos molestos por la intemperie.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable. El resultado es una muy alta durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje de repuestos sencillo y una autoinstalación sin complicaciones. Para todas las instalaciones GOETHE, Piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias al diseño, la autoinstalación resulta sencilla.

Modelo de utilidad protegido según DPMA, expediente DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Buzón empotrado completamente en acero inoxidable.
- Fabricación de calidad - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 400x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), recubierto con pintura en polvo en color RAL a elegir.
- Innovadora cerradura Push-Key con 2 llaves.
- La inserción del correo y la extracción se realizan por delante. Tapa de entrada con amortiguadores de eje de alta calidad para una introducción muy silenciosa del correo.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la abertura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 en horizontal; también caben sobres grandes sin doblarse.
- La puerta de extracción se abre de arriba abajo. Así el correo no puede caerse hacia usted.
- Rotulación del nombre opcional de aprox. 15-20 mm de altura.
- Rotulación del número de casa opcional de aprox. 70-80 mm de altura.
- Compartimento para periódicos (BH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), recubierto con pintura en polvo en color RAL a elegir, con grabado láser en acero inoxidable "ZEITUNG" (tipo de letra ARIAL; si solicita nombre/número de casa, se empleará la tipografía que haya elegido).
- El compartimento para periódicos se abre de abajo hacia arriba.
- Caja funcional (BH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), recubierta con pintura en polvo en color RAL a elegir.
- Marco de remate para enlucido hecho de perfil angular de acero inoxidable de 2 mm, 25 x 58 mm, recubierto con pintura en polvo en color RAL.
- **¡SIN LOXONE Intercom/componentes del sistema!**

Información importante

Preparación para cámara o estación de intercomunicación

Recomendamos que la instalación eléctrica sea realizada siempre por un instalador electricista.

Ofrecemos la preparación para estaciones de distintos fabricantes para nuestros buzones. En la preparación no se incluyen los dispositivos finales; se trata del suministro de los soportes de montaje, perforaciones y taladros, de modo que pueda montar su dispositivo sin problemas.

Protección frente al agua

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correo, el buzón o la instalación de buzones debería estar, siempre que sea posible, bajo un alero.

El contenido postal solo está protegido frente al agua si se deposita completamente en el buzón y la tapa de entrada está cerrada. El correo que no esté introducido completamente permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua según la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Funciones	Perchero, Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado
Caja de funciones preparada para el fabricante	LOXONE
Etiquetado de nombres	Etiquetado del nombre cortado con láser, Placa de identificación, Etiquetado de nombres como grabado láser, Letras del nombre iluminadas como cortadas con láser
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje empotrado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	BK 400.0 | ZF 200.0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	BK 16.0 | ZF 8.0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 852,0 | dimensión de instalación 820,0
Anchura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 450,0 | dimensión de instalación 420,0
Anchura total en mm	450,0
Profundidad en mm	100,0 | dimensión de instalación 103,5
Peso en kg	17
Condiciones de entrega	Entrega montada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618