Buzón empotrado de diseño GOETHE UP - RAL a elegir - preparado para LOXONE Intercom 2x1 | sin compartimento para periódicos | 100 mm de profundidad | Preparado para 2 unidades de LOXONE Intercom + Code Touch



Product number 215-UP-1-SP-LOX2

Product description

Buzón empotrado de diseño GOETHE UP - RAL a elección - Preparado para LOXONE Intercom

Buzón empotrado fabricado con materiales de alta calidad y de diseño empotrado. El moderno buzón GOETHE es ideal para la entrada exigente. La forma lineal sin cerradura visible hace que este buzón sea especialmente elegante. El LOXONE Intercom puede integrarse sin fisuras en el diseño empotrado y sustituirse en cualquier momento. La preparación está prevista para 1 unidad LOXONE Intercom (incl. perforación para salida de sonido) o 1 unidad LOXONE Intercom (incl. perforación para salida de sonido) + 1 unidad LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Las dimensiones del buzón individual permiten una capacidad de aprox. 16 litros; la gran boca de entrada garantiza que ni sobres DIN-C4 ni revistas ni correo tras ausencias de varios días queden arrugados. La innovadora cerradura Push-Key está oculta en el interior del buzón. La llave se inserta simplemente en la abertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Gracias a la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de modo que la puerta de recogida evita que el correo se caiga hacia usted. Mediante el borde de desagüe, la correspondencia situada en el interior queda óptimamente protegida frente a las inclemencias del tiempo. La tapa de la ranura está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, lo que garantiza un cierre silencioso y evita ruidos molestos producidos por la intemperie.

Los sistemas de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de piezas de repuesto sencillo y un montaje por parte del cliente sin complicaciones. Para todos los sistemas GOETHE, las Piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias al diseño, el montaje por parte del cliente resulta sencillo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modelo de utilidad protegido según DPMA, expediente DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón empotrado completamente en acero inoxidable.
- Fabricación de calidad - Hecho en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 400x400 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), recubierto con pintura en polvo en RAL a elección.
- Cerradura Push-Key innovadora con 2 llaves.
- La introducción y la extracción del correo se realizan por la parte frontal. Tapa de la ranura con amortiguadores de eje de alta calidad para una inserción del correo muy silenciosa.
- El buzón cumple la DIN/EN 13724. Tamaño de la abertura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 horizontal; aquí entran también cartas grandes sin doblarse.
- La puerta de extracción se abre de arriba hacia abajo. De este modo, el correo no puede caerse hacia usted.
- Marcado de nombre opcional aprox. 15-20 mm de altura.
- Marcado del número de casa opcional aprox. 70-80 mm de altura.
- Caja funcional (BH 400x200 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), recubierta con pintura en polvo en RAL a elección.
- Marco de remate para enlucido de perfil angular de acero inoxidable de 2 mm, 25 x 58 mm, recubierto con pintura en polvo en color RAL.
- **¡SIN LOXONE Intercom/componentes del sistema!**

Información importante

Preparación para cámara o estación de interfono

Recomendamos que la instalación eléctrica la realice siempre un instalador electricista.

Ofrecemos la preparación para estaciones de interfono de diversos fabricantes en nuestros buzones. En la preparación no se incluyen dispositivos finales; se trata del suministro de los soportes de sujeción, taladros & perforaciones, de modo que usted pueda montar su dispositivo final sin problemas.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería situarse, siempre que sea posible, bajo un alero.

La correspondencia solo está protegida del agua si se deposita completamente en el buzón y la tapa de la ranura está cerrada. El correo no introducido por completo permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la penetración de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado
Caja de funciones preparada para el fabricante	LOXONE
Etiquetado de nombres	Etiquetado del nombre cortado con láser, Placa de identificación, Etiquetado de nombres como grabado láser, Letras del nombre iluminadas como cortadas con láser
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje empotrado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	BK 400.0 | FK 200.0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	BK 16.0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 652,0 | dimensión de instalación 620,0
Anchura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 452,0 | dimensión de instalación 420,0
Anchura total en mm	Dimensión exterior 452,0 | dimensión de instalación 420,0
Profundidad en mm	100,0 | dimensión de instalación 103,5
Peso en kg	12
Condiciones de entrega	Entrega montada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618