Conjunto de 2 buzones GOETHE con 2 compartimentos para leche destinados a prensa y otros envíos – Montaje en superficie – RAL a elegir



Product number BML3D-D9C8YK38GN

Product description

GOETHE en RAL a elegir: conjunto de buzones de pared conforme a la norma postal suiza PTT con dos compartimentos para leche

Este conjunto de buzones GOETHE de Briefkasten Manufaktur combina dos buzones con dos compartimentos adicionales para prensa y otros envíos, conocidos como compartimentos para leche. Así podrá mantener su correspondencia separada de los periódicos y de otros envíos depositados.

El conjunto está diseñado para el montaje en superficie. Su revestimiento ajustado con tejadillo plano para la lluvia define su aspecto. El acabado con pintura en polvo está disponible en un color RAL a elegir, a juego con el diseño de la entrada de su vivienda.

Características de este conjunto de buzones

- Dimensiones exteriores totales del conjunto: 810 × 408 × 425 mm (ancho × alto × fondo).
- 2 buzones con recogida frontal del correo y 2 compartimentos auxiliares para prensa y otros envíos, también conocidos como compartimentos para leche; dimensiones exteriores de cada buzón o compartimento: 400 × 200 × 400 mm (ancho × alto × fondo).
- Montaje en superficie sobre la pared; se incluyen 2 rieles de fijación de 710 mm de longitud cada uno.
- Cuerpo de acero inoxidable 1.4016, paneles frontales de acero inoxidable V2A 1.4301.
- Revestimiento ajustado de aluminio AlMg3 W19 de 3 mm de espesor, con 2 paneles laterales y tejadillo plano para la lluvia.
- Acabado con pintura en polvo en un color RAL a elegir.

Particularidades de este conjunto de buzones

Buzones conformes a la norma postal suiza PTT

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Los buzones cumplen la norma postal suiza PTT. Su ranura de entrada también admite sobres DIN-C4.

Ambos buzones disponen de un borde de evacuación del agua de lluvia, una junta de goma continua y una tapa de entrada amortiguada para depositar el correo de forma silenciosa. La disposición de la cerradura y de la puerta de recogida permite que esta retenga el correo al abrirse. La altura de la ranura de entrada y el estrechamiento del conducto de entrada dificultan la extracción no autorizada a través de la ranura.

Dos cerraduras Push-Key con llaves diferentes

Cada uno de los dos buzones está equipado con una cerradura Push-Key. Las cerraduras utilizan llaves diferentes.

Dos compartimentos para leche independientes destinados a prensa y otros envíos

Los dos compartimentos adicionales son de acero inoxidable y se abren de abajo hacia arriba. Estos compartimentos, conocidos como compartimentos para leche, ofrecen espacios independientes para depositar, por ejemplo, periódicos y revistas.

No se ha seleccionado ninguna cerradura para estos compartimentos. No son buzones de paquetería de seguridad.

Cuatro portanombres con etiquetas sustituibles desde el frontal

Cada buzón dispone de dos portanombres BASIC de tipo 2 de policarbonato transparente. En total hay cuatro portanombres. Puede sustituir las etiquetas desde el frontal.

El equipamiento incluye la etiqueta «Publicidad, no gracias». Con ella puede indicar directamente en el buzón que no desea recibir publicidad.

Configurable a su medida

Diseñe su conjunto de buzones a juego con su hogar: mediante «Configurar ahora» puede adaptar esta configuración a sus preferencias.

- Acabado de los buzones: personalice el color en el configurador 3D con los colores disponibles para esta versión.
- Rotulación personalizada: personalice las superficies previstas para ello con nombres, números de vivienda o los textos que desee. Las rotulaciones mostradas son ejemplos y pueden sustituirse.
- Tipografía: elija entre los tipos de letra disponibles para la rotulación y ajuste su aspecto en el configurador.
- Equipamiento: añada o cambie los componentes compatibles con el conjunto entre las opciones disponibles.

Al realizar modificaciones individuales, las dimensiones y el precio se recalculan en el configurador 3D en función de su selección.

Información importante

Protección frente al agua: una ubicación resguardada, preferiblemente bajo un tejadillo, ayuda a proteger su correo. Los envíos deben introducirse por completo y la tapa de entrada debe quedar cerrada.

Montaje: compruebe la superficie de soporte y las condiciones de instalación teniendo en cuenta las dimensiones totales y las instrucciones de montaje.

Product properties

Serie	IR A
Protección de acceso	Cerradura de llave
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de cajas	con 2 buzones
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	RAL de su elección (según tabla de colores)
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	200
Anchura de la caja individual en mm	400
Altura total en mm	408
Anchura total en mm	810
Profundidad en mm	425

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618