Buzón de pie STORM para 1 vivienda – RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | con 1 buzón



Product number 480STQ-1-7016

Product description

Buzón independiente STORM para 1 vivienda – acabado de alta calidad en RAL 7016

La instalación de buzón independiente STORM para 1 vivienda combina un diseño claro y moderno con una muy alta calidad de materiales y fabricación. Gracias a la construcción independiente, el buzón puede situarse de forma independiente de la fachada de la casa, directamente en la entrada de la propiedad, en el acceso o a lo largo del camino de acceso. La instalación está concebida como una solución de entrada duradera para viviendas y edificios comerciales y se fabrica en la Briefkasten Manufaktur en Alemania.

El buzón, el tejadillo y los revestimientos laterales están fabricados en **acero galvanizado de alta calidad** y están **recubiertos con pintura en polvo en RAL 7016 Gris antracita, textura fina mate**. A ello se suma el **contraste intencionadamente noble de las columnas de soporte de 40 × 40 mm en acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado**. Precisamente la combinación de la superficie antracita de textura fina y el acero inoxidable cepillado define el carácter de calidad de la serie STORM.

Cada buzón dispone de una apertura de entrada de 35 × 340 mm para correspondencia DIN C4 en formato apaisado. Topes de goma amortiguadores de ruido, una puerta de recogida que se abre hacia abajo con tope de apertura, una barra de retención del correo y dos llaves con número de llave por buzón garantizan un uso cómodo. Los buzones están conformes a la norma DIN EN 13724.

Ventajas de la instalación de buzón independiente STORM de un vistazo

Ideal para viviendas unifamiliares de alta calidad

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El buzón STORM combina una arquitectura clara con una muy alta calidad de materiales y fabricación. El buzón conforme a la norma se fabrica en Alemania y es especialmente adecuado para viviendas unifamiliares de alta calidad, nuevas construcciones modernas y entradas de propiedades de diseño exigente.

Muy alta calidad de material de los buzones

El buzón así como el tejadillo y los revestimientos laterales se fabrican en acero galvanizado. El recubrimiento en polvo en RAL 7016 Gris antracita, textura fina mate crea una superficie homogénea y de alta calidad y subraya la arquitectura lineal de la instalación.

Columnas de soporte de alta calidad en acero inoxidable cepillado

Las columnas de soporte, de 40 × 40 mm, están realizadas en acero inoxidable V2A 1.4301 y presentan una superficie cepillada. El acero inoxidable de alta calidad constituye la base robusta de la instalación y establece un contraste deliberadamente elegante con la superficie antracita del buzón.

Abertura DIN C4 y extracción cómoda del correo

El buzón dispone de una apertura de 35 × 340 mm para sobres DIN C4 en formato apaisado. Los topes de goma reducen los ruidos de impacto; el tope de apertura y la barra de retención del correo facilitan una extracción cómoda.

Independiente y de planificación flexible

La instalación independiente puede ejecutarse opcionalmente con columnas de soporte para empotrar en hormigón o para montaje con tornillos sobre un fundamento adecuado. En el caso del montaje con tornillos, los anclajes de perno adecuados deben seleccionarse por separado según el fundamento y la situación de instalación local.

Equipamiento y materiales de alta calidad

Buzón y superficie

Cantidad de buzones 1 buzón con cierre independiente
Disposición 1 buzón
Material de los buzones Acero, galvanizado
Superficie de los buzones RAL 7016 Gris antracita, textura fina mate, recubrimiento en polvo
Tejadillo y revestimiento lateral Acero galvanizado, RAL 7016 Gris antracita, textura fina mate
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Comodidad postal

Apertura de entrada 35 × 340 mm por buzón, adecuado para DIN C4 apaisado
Tapa de entrada Con topes de goma amortiguadores de alta calidad
Extracción del correo Frontal, puerta que se abre hacia abajo con tope de apertura
Barra de retención del correo Integrada en cada buzón
Llaves 2 llaves por buzón, con número de llave
Placas de nombre 1 placa intercambiable protegida bajo la tapa de entrada

Columnas de soporte y montaje

Material de las columnas de soporte Acero inoxidable V2A 1.4301
Sección transversal 40 × 40 mm

Superficie de las columnas de soporte Acero inoxidable cepillado
Tipos de montaje Opcionalmente para empotrar en hormigón o para montaje con tornillos
Anclajes de perno En el caso del montaje con tornillos no están incluidos en el suministro; deben seleccionarse por separado según el fundamento
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Montaje mediante empotramiento en hormigón

Las columnas de soporte de acero inoxidable deben anclarse verticalmente en un cimiento de dimensiones adecuadas. El tamaño y la ejecución del cimiento deben adaptarse a la naturaleza del suelo, al peso de la instalación y a las cargas locales.

Montaje con tornillos sobre un cimiento

Para el montaje con tornillos se requiere un cimiento plano y resistente. Los anclajes de perno necesarios no están incluidos en el suministro y deben seleccionarse por separado, adecuados a la ejecución del cimiento existente.

Nota sobre la protección frente a la intemperie

Para una protección óptima, las cartas deben introducirse completamente para que las tapas de entrada puedan cerrarse por completo. Una ubicación protegida reduce además la exposición directa a la intemperie.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	STORM
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Tipo de montaje	Independiente
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	370,0
Volumen en litros	12,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	340,0
Altura del sistema de buzón en mm	331,5
Anchura del sistema de buzón en mm	372,0 | 381,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0 + 30,0
Anchura total en mm	372,0 | 381,0
Profundidad en mm	100,0 + 40,0
Peso en kg	14
Condiciones de entrega	Kit de montaje para autoinstalación


Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618