Conjunto de buzones de acero inoxidable para montaje en superficie Design BASIC Plus 385 XA 220 - RAL a elección | ? Color a su elección | 300x220x385 mm (AnxAlxPr) - ???? Grande 25 litros | con 1 buzón



Product number 385XA220-1

Product description

Buzón de superficie BASIC Plus 385XA 220 para 1 vivienda – 25 litros por compartimento – color RAL a elegir

La unidad de buzón de superficie BASIC Plus 385XA para 1 vivienda es una robusta solución mural para viviendas unifamiliares, oficinas, consultas y unidades comerciales individuales. La unidad individual y compacta es adecuada para un montaje claro y que ahorra espacio directamente en la fachada.

La unidad BASIC Plus está fabricada íntegramente en acero inoxidable V2A y se recubre con pintura en polvo en el color RAL elegido. La construcción modular está diseñada para la durabilidad, un montaje sencillo y una buena disponibilidad de repuestos.

Cada compartimento mide 300 × 220 × 385 mm (A × A × P) y ofrece aprox. 25 litros de volumen. La abertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se incluyen dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable bajo la tapa de la ranura.

Las ventajas de la unidad de superficie BASIC Plus 385XA 220 de un vistazo

Solución mural compacta

El buzón individual se monta directamente en la fachada y combina una amplia abertura de inserción con un revestimiento lateral cerrado y un tejadillo protector.

25 litros de volumen por compartimento

Los compartimentos de 300 × 220 × 385 mm (A × A × P) ofrecen aprox. 25 litros cada uno. La abertura de inserción de 35 × 265 mm también admite envíos DIN C4 en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de inserción. Cerraduras robustas, dos llaves con número de llave y placas de nombre protegidas garantizan un uso inequívoco de los compartimentos individuales.

Raíl de montaje para la fijación mural

La unidad de superficie está diseñada para el montaje directo en fachada. Un raíl de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la configuración descrita.

BASIC Plus en color RAL a elegir

El acero inoxidable V2A constituye la base resistente; el recubrimiento en polvo puede ejecutarse en el color RAL deseado para combinar con la fachada, la puerta principal y los perfiles de las ventanas. BASIC Plus también significa uso coherente de V2A, construcción modular y repuestos disponibles directamente.

Equipamiento de la unidad de buzones BASIC Plus 385XA 220

Conjunto de buzón

Número de buzones 1 compartimento de correo con cierre independiente
Buzón individual 300 × 220 × 385 mm (A × A × P)
Volumen Aprox. 25 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A, recubierto con pintura en polvo en color RAL a elegir
Acabado Recubrimiento en polvo en color RAL a elegir
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Boca de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de inserción Con labio de goma amortiguador del ruido
Retirada del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de la ranura

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Acabado ceñido
Tejadillo Macizo, a juego con la unidad
Tipo de montaje Montaje en superficie mural
Ayuda de montaje Raíl de montaje
BASIC Plus Construcción modular con repuestos disponibles directamente
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para el montaje en la pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el montaje en pared

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La pared debe estar nivelada y ser suficientemente resistente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la estructura de la pared existente; en otros soportes o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior deben establecerse soluciones de fijación apropiadas por obra.

Nota sobre la protección contra la intemperie

El correo solo está protegido de forma óptima contra la humedad y la suciedad cuando los envíos están completamente introducidos y la tapa de la ranura está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Construcción BASIC Plus

La serie BASIC Plus apuesta por el acero inoxidable V2A y una construcción modular, fácil de montar. Las piezas de repuesto para las unidades BASIC Plus están disponibles directamente.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	220,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	25
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	220,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	15
Condiciones de entrega	La entrega se realiza completamente montada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618