Conjunto de buzones de montaje en superficie para 7 unidades Design BASIC 385A AP - acero inoxidable - RAL 7016 antracita | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | Bicolor VA cepillado | RAL 7016 gris antracita | con 7 buzones



Product number 385A-7016VA-7S

Product description

Sistema de buzones estrecho de superficie BASIC 385A para 7 viviendas – BI-Color RAL 7016 / Acero inoxidable

La unidad de buzones BASIC 385A de superficie para 7 viviendas es una solución de pared robusta para edificios multifamiliares, complejos residenciales e inmuebles de uso comercial. La disposición vertical en la versión S reduce la necesidad de espacio horizontal y aprovecha la altura de pared disponible de forma especialmente eficiente.

La versión BI-Color combina cuerpos de buzón pintados con pintura en polvo color antracita con elementos de acero inoxidable V2A cepillado. El contraste de materiales confiere a la unidad BASIC un aspecto moderno y de alta calidad.

Cada casillero mide 300 × 110 × 385 mm (A × A × P) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La apertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; para cada buzón se entregan dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable situada debajo de la tapa de la ranura.

Las ventajas de la unidad de superficie BASIC 385A de un vistazo

Tejadillo y paneles laterales

El tejadillo y las bridas laterales integran los compartimentos individuales en una unidad de superficie continua. El revestimiento coordinado proporciona un frente homogéneo y un remate limpio en la fachada.

Apertura para DIN C4 y 12 litros de volumen

Los compartimentos de 300 × 110 × 385 mm (A × A × P) ofrecen aprox. 12 litros cada uno. La apertura de inserción de 35 × 265 mm admite envíos DIN C4 en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de la ranura. Cerraduras robustas, dos llaves con número por buzón y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de los compartimentos individuales.

Carril de montaje para fijación en pared

La unidad de superficie está diseñada para montaje directo en fachada. Un carril de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la ejecución descrita.

BI-Color en antracita y acero inoxidable

El color RAL 7016 antracita con estructura fina mate se combina con acentos de acero inoxidable cepillado, creando un marcado contraste de materiales. La unidad se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento de la unidad de buzones BASIC 385A

Unidad de buzones

Número de buzones 7 compartimentos cerrables por separado
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (A × A × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material BI-Color: acero galvanizado en RAL 7016 con acentos de acero inoxidable V2A
Acabado RAL 7016 antracita estructura fina mate / acero inoxidable V2A cepillado
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Apertura de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapa de la ranura Con labio de goma amortiguador de ruido
Extracción del correo Por la parte frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de la ranura

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución adyacente
Tejadillo Ejecución maciza a juego con la unidad
Tipo de montaje Montaje en pared de superficie
Ayuda de montaje Carril de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la constitución de la pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el montaje en pared

La pared debe ser plana y suficientemente resistente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la estructura de pared existente; en otros soportes o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior deben definirse soluciones de fijación adecuadas en obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aviso sobre la protección frente al clima

El correo está mejor protegido frente a la humedad y la suciedad únicamente cuando los envíos han sido introducidos completamente y la tapa de la ranura está cerrada. Cartas o revistas salientes pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Número de cajas	con 7 buzones
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita, Suelo
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	770,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	40
Condiciones de entrega	La entrega se realiza completamente montada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618