Pedestal buzón de diseño GRIMM - extracción trasera - acero inoxidable pulido con sistema de videoportero Ekinex Dico IP | Recogida de correo por la parte trasera | Ekinex DICO | Acero inoxidable, cepillado



Product number 562-STL-PE-H-SPO-1-VA-EKX

Product description

Design de la columna de buzones GRIMM con el sistema de videoportero IP Ekinex Dico – Una obra maestra de la manufactura de buzones

La columna de buzones GRIMM combina un diseño moderno con una excelente manufactura, ideal para constructores y arquitectos exigentes. Fabricado en acero inoxidable de alta calidad y completamente "Made in Germany" por la manufactura de buzones Lippe, este modelo representa durabilidad, funcionalidad y una apariencia estilosa. La placa frontal pulida de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm destaca por su aspecto atemporal y alta resistencia a la corrosión.

Es especialmente destacable la integración sin fisuras del videoportero Ekinex Dico IP con el panel Delégo en tamaños de 4, 8 o 10 pulgadas. Esta solución de alta calidad ofrece una moderna comunicación de puerta basada en IP con control táctil, control inteligente y calidad de imagen y sonido brillante. La adaptación precisa en la placa frontal crea una estética general armoniosa, perfectamente coordinada con la arquitectura de edificios residenciales y comerciales modernos. Los paneles Delégo permiten un control cómodo directamente en la puerta o de manera centralizada en el edificio, ofreciendo múltiples posibilidades para la interconexión de edificios.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El buzón GRIMM se destaca por su diseño moderno, excelente manufactura y funcionalidad bien pensada. Equipado con una cerradura de palanca clásica de acero inoxidable, incluyendo una tapa contra el polvo, la mecánica de cierre está protegida de manera fiable contra los elementos y garantiza una larga vida útil. La recolección del correo se realiza cómodamente desde la parte posterior, ideal si el buzón está integrado en una pared o en una valla. La entrada de correo se realiza desde el frente y se apoya en amortiguadores de eje de alta calidad, que permiten un cierre suave y silencioso de la compuerta de entrada. Gracias a su diseño práctico, su correo se mantiene seguro en el buzón incluso cuando la compuerta está abierta. El GRIMM es especialmente flexible gracias a su sistema de doble buzón: la columna se puede instalar ya durante la fase de construcción, mientras que la placa frontal se monta solo después de que se completen los trabajos de construcción. Esto protege el buzón de la suciedad y daños durante la obra y asegura una apariencia perfecta a la hora de mudarse.

Gracias a la norma DIN/EN 13724, el GRIMM es ideal para cartas grandes en formato C4, que se pueden insertar sin doblar. El buzón GRIMM destaca por su calidad duradera, su diseño atemporal y su funcionalidad bien pensada.

Una característica especial de la columna de buzones de diseño GRIMM es el poste completamente soldado de acero inoxidable V2A 1.4301 macizo. Esta construcción garantiza la máxima estabilidad y una duración de vida excepcional, incluso con uso continuo en el exterior. Gracias a la construcción completamente soldada, se crea un cuerpo robusto y sin costuras, sin conexiones visibles de tornillos o enchufes, lo que no solo subraya la elegante apariencia, sino que también impide la entrada de humedad y suciedad. Las costuras pulidas con precisión aseguran una apariencia homogénea y otorgan a la columna una calidad particularmente alta. Además, la construcción permite una guía de cable invisible dentro del poste, de modo que todas las conexiones eléctricas para el videoportero Ekinex, así como otros componentes de hogar inteligente, pueden instalarse de manera segura y protegida. Este método de fabricación único establece nuevos estándares en diseño y funcionalidad, convirtiendo la columna de buzones GRIMM en una solución a prueba de futuro para proyectos de arquitectura moderna.

- Columna de buzón de alta calidad completamente de acero inoxidable para montaje independiente.
- Placa frontal de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, pulida.
- Fabricación de calidad – Made in Germany por la manufactura de buzones Lippe.
- Sistema de videoportero Ekinex Dico IP integrado 5” (Art.Nr. EK-5DP-VI) con panel Delégo en tamaños de 4, 8 o 10 pulgadas seleccionables.
- Cerradura de palanca de alta calidad que incluye 2 llaves con número de llave.
- La puerta de extracción trasera con limitador de apertura se abre de arriba hacia abajo, para evitar que el correo se caiga.
- Entrada frontal con amortiguadores de eje de alta calidad para un correo muy silencioso.
- Buzón conforme a DIN/EN 13724, tamaño de entrada (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 horizontal – incluso las cartas grandes permanecen intactas. Protección adicional de extracción de acero inoxidable integrada.
- Óptima protección contra la intemperie gracias a la tapa en relieve.
- Sistema de doble buzón: la placa puede instalarse cómodamente después de que se completen los trabajos de construcción y puede ser intercambiada en cualquier momento.
- El poste completamente soldado está hecho de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2mm, pulido. La altura de construcción es de 1,70 m.
- Posibilidad de alimentación de cables invisible a través del cuerpo.
- La columna está equipada con una base de VA. Esta tiene un grosor de 10 mm y se embellece con una tapa, de modo que los anclajes de fijación queden ocultos.

Información importante:

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correo, lo ideal es que el buzón o la instalación de buzones se encuentre bajo un alero.

El correo solo está protegido del agua si se coloca completamente en el buzón y se cierra la compuerta de entrada. El correo que no esté completamente insertado permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua conforme a la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.

Product properties

Serie	GRIMM
Tecnología de conexión	LAN
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones, 4 botones, 5 botones, 6 botones, 7 botones, 8 botones, 9 Pulsador, 10 botones, 11 Pulsador, 12 botones, Hasta 100 botones de timbre, 13 Pulsador, 14 Pulsador, 15 botones, 16 botones, 17 Pulsador, 18 Pulsador, 19 Botón, 20 botones, 21 Pulsador, 22 Pulsador, 23 Pulsador, 24 botones
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía, Teclado, Monitor
Caja de funciones preparada para el fabricante	Ekinex
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de cajas	con 1 buzón
Superficie/color	Suelo
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Retirada de artículos	Parte trasera

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	Medidas exteriores 750,0 | Medidas de instalación 710,0
Anchura de la caja individual en mm	Dimensiones externas 450,0 | Dimensiones de instalación 410,0
Volumen en litros	26,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	Medidas exteriores 750,0 | Medidas de instalación 710,0
Anchura del sistema de buzón en mm	Dimensiones exteriores 450,0 | Dimensiones de instalación 410,0
Altura total en mm	1700,0
Anchura total en mm	Korpuss 490,0 | Base 580,0
Profundidad en mm	Korpuss 150,0 | Placa de soporte 242,0
Peso en kg	65
Condiciones de entrega	La entrega se realiza montada.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Montagebohrungen
580
265
265
242
192
6x Ø12,5
Außenabmessung
Blende Einbaugerät
490
91
712
750
412
450
152
1700

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Montagebohrungen
580
265
265
242
192
6x Ø12,5
Außenabmessung
Blende Einbaugerät
490
91
712
750
412
450
152
1700