Buzón de superficie de acero inoxidable de 4 unidades Design BASIC Plus 382XA AP con caja para timbre - acero inoxidable V2A | 100 mm de profundidad | con 4 buzones (2x2) | Centro | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XA-VA-4-SP-100-M

Product description

Buzón de superficie de acero inoxidable para 4 unidades Design BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - Acero inoxidable V2A

Buzón de superficie de alta calidad para 4 viviendas made in Germany by Briefkasten Manufaktur. El buzón está fabricado completamente en acero inoxidable V2A, cepillado. La manufactura de gran calidad y el concepto bien pensado convierten este buzón en uno de nuestros más vendidos. Un borde de desagüe para una protección óptima frente al agua, una junta de goma continua para una introducción silenciosa, la placa de nombre intercambiable robusta, un práctico soporte retenedor de correo y la cerradura muy resistente caracterizan este buzón de superficie.

Las instalaciones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una muy alta durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, una sencilla sustitución de piezas y una instalación por el cliente sin complicaciones. Para todas las instalaciones BASIC Plus hay piezas de repuesto disponibles directamente.

Gracias al tipo de construcción, la instalación por el cliente resulta sencilla. La instalación del buzón está preparada para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario realizar un montaje mural laborioso de cajas individuales. Buzón de superficie para 4 unidades en acero inoxidable V2A 1.4301 resistente a la intemperie, cepillado grano 240.

Ventajas de un vistazo

Revestimiento lateral de acero inoxidable con tejadillo

El revestimiento lateral y el tejadillo están hechos de acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado grano 240, y complementan la instalación como protección constructivamente coordinada contra la intemperie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Apertura de inserción generosa

La apertura de inserción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 horizontal. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Introducción silenciosa y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con junta de goma reduce los ruidos al introducir el correo. El soporte retenedor de correo mantiene las piezas al extraerlas.

Zona integrada para timbre y comunicación

Caja de timbre de acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado grano 240. Como pulsador se utiliza el pulsador de timbre de acero inoxidable Tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla para interfono para la instalación de interfonos modulares o altavoces empotrables habituales. (Interfono/modulos de altavoz no incluidos). Opcionalmente también está disponible una versión con set completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción bien pensada

El conjunto se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para una instalación por el cliente sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Instalación de buzones

Número de buzones 4 compartimentos de correo utilizables de forma independiente
Disposición 2 × 2
Profundidad 100 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Acabado superficial del buzón Cepillado grano 240
Sección timbre/intercom Caja de timbre de acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado grano 240

Correo y manejo

Apertura de inserción 35 × 325 mm, adecuada para DIN C4 horizontal
Norma DIN EN 13724
Tapa de inserción Amortiguada mediante junta de goma
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de inserción
Soporte retenedor de correo Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje en superficie
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Tejadillo De acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado grano 240
Revestimiento lateral De acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado grano 240
Material de montaje Para montaje en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aviso sobre la protección contra la intemperie

El contenido postal está protegido de la mejor manera posible frente a la humedad y la suciedad si se introduce completamente y la tapa de la abertura está cerrada. Envíos sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Aviso sobre el montaje en pared

Antes del montaje se deben comprobar la capacidad portante y la condición del muro. La fijación debe ajustarse al peso de la instalación y a la estructura mural existente.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	4 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Número de cajas	con 4 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	760,0
Anchura del sistema de buzón en mm	710,0
Anchura total en mm	710,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	32


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618