Sistema de 5 buzones de superficie Design BASIC 385A AP - Acero inoxidable - RAL 7016 gris antracita | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | Bicolor VA cepillado | RAL 7016 gris antracita | con 5 buzones



Product number 385A-7016VA-5S

Product description

Conjunto estrecho de buzones para montaje en superficie BASIC 385A para 5 viviendas – BI-Color RAL 7016 / Acero inoxidable

El conjunto de buzones BASIC 385A para montaje en superficie, de 5 viviendas, es una solución mural robusta para edificios de viviendas, conjuntos residenciales más pequeños así como para oficinas y consultas. La disposición vertical en la versión S reduce el espacio horizontal requerido y utiliza la altura de pared disponible de forma especialmente eficiente.

La versión BI-Color combina cuerpos de buzón pintados en polvo en gris antracita con elementos de acero inoxidable V2A cepillado. El contraste de materiales otorga al conjunto BASIC un aspecto moderno y de alta calidad.

Cada casillero mide 300 × 110 × 385 mm (An × Al × Pr) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La apertura de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se incluyen dos llaves con número de llave y una placa de identificación intercambiable ubicada debajo de la tapa de la ranura.

Ventajas del conjunto de superficie BASIC 385A de un vistazo

Tejadillo y revestimiento lateral

El tejadillo y las chapas laterales integran los buzones individuales en un conjunto cerrado de superficie. El revestimiento coordinado garantiza un frente sereno y un remate limpio en la fachada.

Abertura DIN C4 y 12 litros de volumen

Los casilleros de 300 × 110 × 385 mm (An × Al × Pr) ofrecen aprox. 12 litros de volumen cada uno. La abertura de introducción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introducción silenciosa y asignación segura

La lengüeta de goma amortigua la tapa de introducción. Cerraduras robustas, dos llaves con número por buzón y placas de identificación intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de los buzones individuales.

Riel de montaje para la fijación en pared

El conjunto de superficie está diseñado para montaje directo en fachada. Un riel de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la ejecución descrita.

BI-Color en antracita y acero inoxidable

El RAL 7016 antracita mate de estructura fina se combina con acentos en acero inoxidable cepillado, creando un marcado contraste de materiales. El conjunto se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385A

Conjunto de buzones

Número de buzones 5 casilleros cerrables por separado
Caja individual 300 × 110 × 385 mm (An × Al × Pr)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material BI-Color: acero galvanizado en RAL 7016 con acentos en acero inoxidable V2A
Superficie RAL 7016 antracita, estructura fina mate / acero inoxidable V2A cepillado
Norma DIN EN 13724

Correo y uso

Abertura de introducción 35 × 265 mm, adecuada para DIN C4 vertical
Tapas de introducción Con lengüeta de goma amortiguadora
Extracción del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de identificación intercambiable bajo la tapa de la ranura

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución ajustada
Tejadillo Macizo y a juego con el conjunto
Tipo de montaje Montaje en pared en superficie
Ayuda de montaje Riel de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la estructura de pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el montaje en pared

La pared debe ser plana y suficientemente resistente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la estructura de la pared existente; en otros soportes o en sistemas de aislamiento térmico exterior deben definirse soluciones de fijación apropiadas en obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre la protección contra la intemperie

El correo solo queda protegido de la mejor manera frente a la humedad y la suciedad cuando los envíos están completamente introducidos y la tapa de la ranura está cerrada. Cartas o revistas sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita, Suelo
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 5 buzones
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	550,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	30
Condiciones de entrega	Se entrega completamente montado.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618