Buzón empotrado de diseño GRIMM - acero inoxidable pulido - LOXONE Intercom/Code Touch 1x1 preparado izquierda | Enlaces | 1x1 preparado para LOXONE Intercom | Acero inoxidable, cepillado | Montaje empotrado



Product number 562-UP-SPL-1-VA-LOX1

Product description

Mailbox de diseño GRIMM® – Una obra maestra de la manufactura de buzones

La mailbox de montaje empotrado GRIMM combina un diseño moderno con una excelente mano de obra, ideal para arquitectos y constructores exigentes que buscan una solución elegante para la integración del intercomunicador LOXONE. Fabricado en acero inoxidable de alta calidad y completamente "Hecho en Alemania" por el fabricante de buzones Lippe, este modelo representa durabilidad, funcionalidad y una estética elegante. La tapa frontal pulida de acero inoxidable V2A (1.4301) de 2 mm impresiona por su apariencia atemporal y alta resistencia a la corrosión. El diseño a ras de la superficie permite una integración sin fisuras de hasta dos módulos del sistema LOXONE (no incluidos) a través de un sistema de soporte cuidadosamente diseñado. La preparación está prevista para 1 intercomunicador LOXONE (incluido el orificio para la salida de sonido).

La mailbox GRIMM® no solo es un atractivo visual, sino que también se destaca en términos de funcionalidad y calidad. Gracias a la innovadora cerradura de llave de empuje, el buzón se puede operar de manera sencilla y cómoda con una sola mano. Abra la puerta con un toque y ciérrela sin necesidad de una llave. Además, la cerradura está óptimamente protegida contra las inclemencias del tiempo. Adicionalmente, el buzón ofrece un inteligente sistema de extracción: la puerta se abre de arriba hacia abajo, asegurando que el correo permanezca seguro dentro y no caiga hacia afuera. La entrada también se realiza cómodamente desde el frente, con amortiguadores de eje de alta calidad que aseguran un cierre suave de la trampilla. Lo que hace que el GRIMM sea excepcional es su sistema de doble caja: la caja de instalación puede ser montada durante la fase de construcción, mientras que la tapa frontal se instala solo después de finalizar los trabajos de construcción, proporcionando máxima flexibilidad en el futuro y protección contra suciedad y polvo durante la construcción. La caja de entrada está hecha de acero inoxidable 1.4016 y cuenta con entradas de cable precortadas en todos los lados para facilitar la instalación eléctrica.

Gracias a la norma DIN/EN 13724, el GRIMM es ideal para cartas grandes en formato C4, que pueden ser introducidas sin doblarse. La mailbox GRIMM® destaca por su calidad duradera, diseño atemporal y funcionalidad bien pensada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Mailbox de alta calidad completamente de acero inoxidable para montaje empotrado.
- Tapa frontal de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido, de 2 mm.
- Fabricación de calidad – Hecho en Alemania por el fabricante de buzones Lippe.
- El intercomunicador LOXONE se puede integrar sin problemas en el diseño a ras de la superficie y se puede cambiar en cualquier momento. La preparación está prevista para 1 intercomunicador LOXONE (incluido el orificio para la salida de sonido). ¡SIN intercomunicador LOXONE/componentes del sistema!
- Innovadora cerradura de llave de empuje que incluye 2 llaves con número de llave, cierre agradable sin llave, óptimamente protegida contra las inclemencias del tiempo.
- La puerta de extracción con limitador de apertura se abre de arriba hacia abajo para evitar que el correo caiga hacia afuera.
- Entrada frontal con amortiguadores de eje de alta calidad para una entrada de correo muy silenciosa.
- Mailbox conforme a la norma DIN/EN 13724, tamaño de entrada (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 horizontal – incluso las cartas grandes permanecen intactas. Protección adicional de extracción de acero inoxidable integrada.
- Óptima protección contra las inclemencias del tiempo gracias a la tapa desfasada.
- Sistema de doble caja: ideal para instalación empotrada. La tapa se puede instalar cómodamente después de finalizar los trabajos de construcción.
- Caja de entrada de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético) con entradas de cable precortadas en todos los lados.

Información importante:

Para lograr una protección óptima contra el agua para su correo, el buzón o el sistema de buzones debe estar, si es posible, ubicado bajo un alero.

El correo solo está protegido contra el agua si se coloca completamente en la caja y la trampilla de entrada está cerrada. El correo no completamente insertado permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Este sistema está protegido contra la entrada de agua según la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.

Product properties

Serie	GRIMM
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado
Caja de funciones preparada para el fabricante	LOXONE
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Superficie/color	Suelo
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje empotrado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	460,0
Anchura de la caja individual en mm	560,0
Volumen en litros	26,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	Medidas exteriores 500,0 | Medidas de instalación 460,0
Anchura del sistema de buzón en mm	Medidas exteriores 600,0 | Medidas de instalación 560,0
Profundidad en mm	150,0
Peso en kg	19
Condiciones de entrega	La entrega se realiza montada.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618