Conjunto de 8 buzones de superficie en acero inoxidable - Design BASIC 385 A 220 - acero inoxidable V2A cepillado | 300x220x385 mm (AnxAlxPr) - ???? Grande 25 litros | Acero inoxidable, cepillado | con 8 buzones



Product number 385A220-8

Product description

Sistema de buzones de superficie BASIC 385A 220 para 8 viviendas – 25 litros por compartimento – Acero inoxidable V2A cepillado

El sistema de buzones BASIC 385A de superficie para 8 viviendas es una solución mural robusta para edificios de varias viviendas, zonas residenciales y propiedades de uso comercial. La disposición equilibrada agrupa todos los compartimentos de correo en una instalación mural claramente estructurada y visualmente compacta.

La instalación de buzones está fabricada en acero inoxidable V2A de alta calidad con acabado cepillado. Los buzones, la carcasa y la visera forman una unidad atemporal, de fácil mantenimiento y muy resistente en acero inoxidable.

Cada compartimento mide 300 × 220 × 385 mm (A × H × P) y ofrece aprox. 25 litros de volumen. La boca de entrada de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se suministran dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable situada bajo la tapa de la boca de entrada.

Ventajas del sistema BASIC 385A 220 de superficie de un vistazo

Visera y revestimiento lateral

La visera y los paneles laterales integran los compartimentos individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado asegura un frente uniforme y un remate limpio en la fachada.

25 litros de volumen por compartimento

Los compartimentos de 300 × 220 × 385 mm (A × H × P) ofrecen cada uno aprox. 25 litros de volumen. La boca de entrada de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introducción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de entrada. Cerraduras robustas, dos llaves con número por buzón y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de cada compartimento.

Carril de montaje para instalación en pared

La instalación de superficie está concebida para montaje directo en fachadas. Un carril de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la versión descrita.

Completamente en acero inoxidable cepillado

La versión V2A combina una superficie metálica de alta calidad con una construcción robusta para instalaciones de buzones de superficie duraderas. La unidad se fabrica en Alemania en Briefkasten Manufaktur Lippe.

Equipamiento del sistema de buzones BASIC 385A 220

Sistema de buzones

Número de buzones 8 compartimentos cerrables por separado
Buzón individual 300 × 220 × 385 mm (A × H × P)
Volumen Aprox. 25 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Acabado Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Boca de entrada 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de entrada Con labio de goma amortiguador
Retirada del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de la boca

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Diseño de ajuste ceñido
Visera Ejecución robusta a juego con la unidad
Tipo de montaje Montaje en superficie en pared
Ayuda de montaje Carril de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la estructura de pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el montaje en pared

La pared debe ser lisa y suficientemente resistente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben usarse si son adecuados para la estructura de pared existente; en otros tipos de soporte o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior, las soluciones de fijación adecuadas deben determinarse en obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aviso sobre protección frente a la intemperie

El correo está mejor protegido contra la humedad y la suciedad cuando los envíos se han introducido completamente y la tapa de la boca está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Serie	BÁSICO
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 8 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	220,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	25
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	880,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Anchura total en mm	608,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	46
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618