Conjunto de buzón autoportante para 1 Design BASIC - Edición NELLY - Bicolor VA-RAL 7016 gris antracita | con 1 buzón



Product number 384P-7016VA-1

Product description

Conjunto de buzón independiente BASIC de 1 unidad – Edición NELLY – bicolor Acero inoxidable / RAL 7016 gris antracita

"Todo comienza con el anhelo." – Nelly Sachs

La Edición NELLY combina la probada técnica de buzón BASIC con una presencia claramente más individual. El cuerpo del buzón está fabricado en acero galvanizado y recibe un recubrimiento de pintura en polvo en RAL 7016 gris antracita con textura fina mate, mientras que las tapas de introducción están en acero inoxidable V2A 1.4301 pulido con grano 240. Este contraste bicolor deliberado resulta moderno, de alta calidad y combina con muchas puertas de entrada, ventanas y fachadas. Como versión independiente con 1 buzón, NELLY no solo está pensada para la recepción de correo, sino como un elemento diseñado y limpio del área de acceso. La estructura delgada, a ras de superficie, y la visera para rotulación hacen de la instalación un elemento de diseño autónomo en la entrada de la propiedad.

Die besonderen Vorteile der Edition NELLY

La visera se convierte en panel para rotulación NELLY

La visera en NELLY cumple dos funciones a la vez: complementa la protección contra la intemperie y se convierte en una superficie destacada para rotulación. Su grabado láser individual para número de casa y/o nombre de la calle hace que la instalación independiente sea clara y personal ya en la entrada de la propiedad.

Bicolor: RAL 7016 se encuentra con acero inoxidable pulido

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El cuerpo del buzón, de acero galvanizado, está pintado con recubrimiento en polvo en RAL 7016 gris antracita con textura fina mate. Las tapas de introducción, en cambio, son de acero inoxidable V2A 1.4301 y están pulidas con grano 240. La visera y las columnas de apoyo son de acero inoxidable V2A y están pintadas con recubrimiento en polvo; las tapas de introducción pulidas aportan el acento visible en acero inoxidable.

Abertura amplia para DIN C4

La abertura de introducción de 35 × 325 mm está diseñada para DIN C4 en formato horizontal. Incluso cartas más grandes pueden introducirse sin doblarse. La versión de buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Funcionamiento silencioso en el uso diario

Las tapas de introducción en acero inoxidable pulido están equipadas con una junta de goma que amortigua el ruido. Un soporte retenedor de correspondencia facilita la extracción controlada, mientras que las puertas se abren de izquierda a derecha.

Columnas de soporte macizas en acero inoxidable 20 × 100 mm

La instalación independiente NELLY se sostiene sobre columnas de soporte esbeltas pero macizas, en acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm de espesor. Con una sección de 20 × 100 mm y superficie pintada con recubrimiento en polvo, las columnas ofrecen un aspecto a ras y elegante, y al mismo tiempo constituyen una base estable para toda la instalación.

Ausstattung und technische Merkmale

Material y buzón

Ausführung 1 Briefkasten
Briefkastenkorpus Acero galvanizado; RAL 7016 gris antracita textura fina mate
Einwurfklappen Acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240
Einwurföffnung 35 × 325 mm, DIN C4 horizontal
Norm DIN EN 13724

Diseño NELLY y manejo

Beschriftung Grabado láser individual en tipografía BML Lasercut
Namensschild Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de introducción
Posthaltebügel Integrado por buzón
Postentnahme Frontal
Türöffnung De izquierda a derecha
Schließsystem Según la configuración de producto elegida

Montaje y construcción

Montageart Independiente
Standsäulen 20 × 100 mm, en acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, con recubrimiento en polvo
Regendach Acero inoxidable V2A, recubierto en polvo y utilizable como superficie para rotulación
Montagevarianten Para montaje atornillado o para embutir en hormigón
Fertigung Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aviso sobre la protección contra la intemperie

La correspondencia queda protegida frente a la humedad y la suciedad en la medida de lo posible cuando se introduce completamente y la tapa de entrada está cerrada. Envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre total de la tapa.

Aviso sobre el montaje en suelo

Las columnas de soporte, según la versión elegida, están pensadas para montaje atornillado sobre un fundamento adecuado o para embutir en hormigón. La cimentación debe adaptarse a la naturaleza del suelo y a las condiciones locales.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita, Suelo
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	330,0
Anchura del sistema de buzón en mm	355,0
Altura total en mm	1400,0 +110,0 | 1600,0 +110,0
Anchura total en mm	395,0
Profundidad en mm	100,0 + 20,0
Peso en kg	21
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques; los elementos de soporte / buzón se entregan por separado.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Am
WERKE
Mobilität
STADTWERKE


Montagebohrungen
4x Ø11
135
375
120
1510 / 1710
440
180