Sistema de 4 buzones de superficie Design BASIC 385A-9016 AP - RAL 9016 blanco tráfico | RAL 9016 blanco tráfico, textura fina, mate | con 4 buzones (1x4) | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros



Product number 385A-9016-4S

Product description

Instalación de buzones de superficie estrecha BASIC 385A para 4 viviendas – RAL 9016 Blanco tráfico

La instalación de buzones BASIC 385A de montaje en superficie para 4 viviendas es una solución mural robusta para edificios plurifamiliares, conjuntos residenciales pequeños así como para oficinas y consultas. La versión organizada verticalmente en ejecución S reduce la necesidad de espacio horizontal y aprovecha la altura de pared disponible de forma especialmente eficiente.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y pintados mediante recubrimiento en polvo mate de fina textura en RAL 9016 Blanco tráfico. La superficie clara aporta un diseño sobrio y definido a los accesos modernos.

Cada compartimento mide 300 × 110 × 385 mm (A × H × P) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se suministran dos llaves con número de llave y una placa de identificación intercambiable situada bajo la trampilla de introducción.

Ventajas de la instalación de superficie BASIC 385A de un vistazo

Tejadillo y revestimiento lateral

El tejadillo y los embellecedores laterales integran los buzones en una instalación adosada cerrada. El revestimiento coordinado ofrece una fachada homogénea y un remate limpio en la fachada.

Abertura DIN C4 y 12 litros de volumen

Los compartimentos de 300 × 110 × 385 mm (A × H × P) ofrecen aprox. 12 litros de volumen cada uno. La abertura de introducción de 35 × 265 mm acepta también envíos DIN C4 de formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introducción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la trampilla de introducción. Cerraduras robustas, dos llaves con número de llave y placas de identificación intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de cada compartimento.

Perfil de montaje para instalación en pared

La instalación de superficie está diseñada para montaje directo en fachada. Un perfil de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la ejecución descrita.

Superficie clara en RAL 9016

El Blanco tráfico en textura fina mate ofrece una apariencia clara y lineal y protege al mismo tiempo la estructura de acero galvanizado de la instalación de superficie. La instalación se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A

Instalación de buzones

Número de buzones 4 compartimentos cerrables por separado
Compartimento individual 300 × 110 × 385 mm (A × H × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado, pintado con recubrimiento en polvo en RAL 9016 Blanco tráfico, textura fina mate
Superficie RAL 9016 Blanco tráfico, textura fina mate
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Abertura de introducción 35 × 265 mm, adecuada para DIN C4 vertical
Trampillas de introducción Con labio de goma amortiguador del ruido
Extracción del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de identificación Placa de identificación intercambiable bajo la trampilla de introducción

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución ajustada
Tejadillo Macizo, a juego con la instalación
Tipo de montaje Montaje en pared de superficie
Ayuda de montaje Perfil de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la estructura de pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el montaje en pared

La pared debe estar nivelada y tener capacidad portante suficiente. Los tornillos y tacos suministrados sólo deben emplearse si son adecuados para la estructura de pared existente; en otros soportes o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior deberán definirse soluciones de fijación adecuadas in situ.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aviso sobre protección contra la intemperie

El correo queda lo mejor protegido posible frente a la humedad y la suciedad cuando los envíos están completamente introducidos y la trampilla de introducción cerrada. Cartas o revistas sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la trampilla.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Número de cajas	con 4 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Superficie/color	RAL 9016 blanco tráfico

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	440,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	25
Condiciones de entrega	La entrega se realiza completamente montada.


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618