Conjunto de 4 buzones de superficie Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | con 4 buzones (1x4) | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros



Product number 385A-7016-4S

Product description

Estrecho sistema de buzones de superficie BASIC 385A para 4 viviendas – RAL 7016 Gris antracita

El sistema de buzones de superficie BASIC 385A para 4 viviendas es una solución de pared robusta para edificios multifamiliares, pequeñas urbanizaciones así como para oficinas y consultas. La versión S organizada en sentido vertical reduce la necesidad de espacio horizontal y aprovecha la altura de pared disponible de forma especialmente eficiente.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y están lacados en polvo en RAL 7016 Gris antracita con estructura fina mate. El revestimiento ajustado con capota contra la lluvia reúne los compartimentos individuales en una instalación de superficie cerrada y moderna.

Cada compartimento mide 300 × 110 × 385 mm (B × H × T) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se suministran dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable situada bajo la tapa de inserción.

Ventajas del sistema de superficie BASIC 385A de un vistazo

Capota y revestimiento lateral

La capota y las cubiertas laterales ensamblan los compartimentos individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado garantiza un frente sereno y un cierre limpio en la fachada.

Apertura DIN C4 y 12 litros de volumen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Los compartimentos de 300 × 110 × 385 mm (B × H × T) ofrecen aprox. 12 litros cada uno. La abertura de inserción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 de formato vertical.

Inserción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de inserción. Cerraduras robustas, dos llaves con número de llave y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de los compartimentos individuales.

Riel de montaje para el anclaje a pared

La instalación de superficie está diseñada para el montaje directo en fachada. Un riel de montaje facilita la instalación; los materiales de fijación con tornillos y tacos forman parte de la ejecución descrita.

Superficie robusta en RAL 7016

La superficie gris antracita con estructura fina dota a la instalación de una estética moderna y protege el acero galvanizado para el uso diario en el edificio. La instalación se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento del sistema de buzones BASIC 385A

Sistema de buzones

Número de buzones 4 compartimentos cerrables por separado
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (B × H × T)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado, lacado en polvo en RAL 7016 Gris antracita con estructura fina mate
Superficie RAL 7016 Gris antracita, estructura fina mate
Norma DIN EN 13724

Correo y uso

Abertura de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de inserción Con labio de goma amortiguador de ruido
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de inserción

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución ajustada
Capota contra la lluvia Ejecución maciza a juego con la instalación
Tipo de montaje Montaje en superficie sobre la pared
Ayuda de montaje Riel de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la estructura de la pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el montaje en pared

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La pared debe ser plana y suficientemente resistente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la estructura de pared existente; en otros sustratos o en sistemas de aislamiento térmico exterior deben determinarse soluciones de fijación adecuadas por parte de la obra.

Nota sobre la protección frente al clima

El correo está mejor protegido frente a la humedad y la suciedad cuando los envíos se han introducido completamente y la tapa de inserción está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Número de cajas	con 4 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	440,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Anchura total en mm	308,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	25
Condiciones de entrega	La entrega se realiza completamente montada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618