Sistema de buzón empotrado de 6 piezas de acero inoxidable BASIC Plus 382XU UP con buzón de timbre en el lateral | Enlaces | 100 mm de profundidad | con 6 buzones | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XU-VA-6-SPS-100-L

Product description

Sistema de buzones empotrados de acero inoxidable para 6 unidades BASIC Plus 382XU UP con caja de timbre lateral - acero inoxidable cepillado

Moderno buzón empotrado para 6 viviendas - fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

El buzón está completamente fabricado en acero inoxidable V2A, cepillado. El acabado de muy alta calidad y el concepto bien pensado convierten este buzón empotrado en nuestro superventas. Un borde de desagüe para una protección óptima contra el agua, un labio de goma continuo para una introducción silenciosa, la placa de nombre intercambiable sólida, una práctica barra retenedora de correo y la cerradura muy robusta distinguen a este buzón empotrado. El marco empotrado de acero inoxidable V2A está equipado con una junta de gomaespuma y garantiza una muy alta durabilidad.

Los conjuntos de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una muy alta durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de piezas de recambio y un fácil montaje por el propio cliente. Para todos los sistemas BASIC Plus las piezas de repuesto están disponibles directamente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **Sistema de buzones empotrados para 6 unidades, completamente de acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado grano 240**
- El conjunto es fabricado en Briefkasten Manufaktur. Fabricación de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la apertura (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 horizontal; aquí también entran cartas grandes sin doblarse.
- Tapa de entrada con junta de goma amortiguadora de ruido para una introducción de correo muy silenciosa.
- La puerta se abre de izquierda a derecha.
- Incluye 2 llaves con número, placa de nombre intercambiable (Tipo 2) bajo la tapa de entrada y barra retenedora de correo.
- Gran capacidad gracias a la profundidad opcional del buzón +50 mm = aprox. 17 l. Adecuado para empresas y hogares con un volumen de correo muy elevado.
- **Caja de timbre de acero inoxidable V2A, cepillado grano 240**
- Agujero para interfono con adaptador universal. (Sistema de interfonía/altavoz empotrable no incluidos). Opcionalmente también sin agujero para interfono.
- El adaptador universal es compatible con todos los altavoces empotrables comerciales (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit, etc.).
- Pulsador de timbre redondo de acero inoxidable. Tipo: Grothe Protact, máx. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP54 (limitación de fuerza de pulsación).
- Antivandálico - La placa de nombre es a prueba de abolladuras y resistente a los impactos; el plástico es difícilmente inflamable.
- Marco de remate para enlucido de perfil angular de acero inoxidable 25 x 58 mm, cepillado grano 240.

Información importante

Preparación para cámara o interfono

Los sistemas de interfono deben ser conectados por un instalador eléctrico. Para la planificación, el montaje y la instalación, póngase en contacto con el instalador eléctrico de su confianza.

Protección contra el agua

El correo solo está protegido contra la humedad y la suciedad si se introduce completamente y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones meteorológicas extremas, puede entrar agua (según DIN EN 13724 hasta 1 cm^3). Esto no constituye un motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	6 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Número de cajas	con 6 buzones
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje empotrado

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	710,0
Anchura del sistema de buzón en mm	1285,0
Anchura total en mm	1285,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	40
Condiciones de entrega	Se entrega completamente montado.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618