Buzón de diseño para montaje en superficie GOETHE AP - RAL a elegir - Caja para timbre e interfono - PERSONALIZABLE | sin compartimento para periódicos | 100 mm de profundidad | Preparación personalizada



Product number 215-AP-1-SP-IND

Product description

Buzón de superficie de diseño GOETHE® AP - RAL a elección - Timbre - Interfono

Buzón montado en superficie de alta calidad con timbre e interfono en diseño embutido. El moderno buzón GOETHE® es ideal para entradas exigentes. La forma lineal sin cerradura visible confiere a este buzón una apariencia especialmente elegante. La caja de timbre e interfono, configurable a voluntad, está disponible con un pulsador de timbre embutido, una placa para el nombre o rotulación combinada con la preparación para la estación de interfonía deseada (altavoz empotrado no incluido) y/o preparación para cámara.

Las dimensiones del módulo individual permiten una capacidad de aprox. 16 litros; la amplia ranura de entrada garantiza que, incluso con sobres DIN-C4 y revistas o tras ausencias de varios días, el correo no llegue arrugado. La innovadora cerradura Push-Key está ocultada en el interior del buzón. La llave simplemente se inserta en la abertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Gracias a la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de manera que la puerta de extracción impide que el correo se le caiga encima. Gracias al borde de evacuación del agua, el correo interior está óptimamente protegido contra las inclemencias. La tapa de entrada está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, por lo que se garantiza un cierre silencioso y no hay molestos ruidos por efectos meteorológicos.

Las instalaciones de buzones de superficie de la colección GOETHE® se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable y aluminio. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de repuestos y una instalación fácil por el propio cliente. Para todas las instalaciones GOETHE® hay repuestos disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias al diseño, la instalación por cuenta propia resulta sencilla.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modelo de utilidad protegido según DPMA expediente DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón de superficie de alta calidad en acero inoxidable y aluminio.
- Fabricación de calidad - Hecho en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (AH 400x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintado en polvo en RAL a elección.
- Innovadora cerradura Push-Key con 2 llaves.
- La inserción y la extracción del correo se realizan por la parte frontal. Tapa de entrada con amortiguadores de eje de alta calidad para una inserción muy silenciosa del correo.
- El buzón cumple la normativa DIN/EN 13724. Tamaño de la ranura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 horizontal; aquí también caben sobres grandes sin doblarse.
- La puerta de extracción se abre de arriba hacia abajo. Así, el correo no puede caerse hacia usted.
- Rotulación opcional del número de casa de aprox. 70-80 mm de altura.
- Caja funcional (AH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintada en polvo en RAL a elección.
- Placa de nombre intercambiable disponible en acero inoxidable con grabado láser, placa de nombre en plexiglás o rotulación directa iluminada.
- Pulsador de timbre de corto recorrido 8-12 V CC con iluminación en anillo LED (azul, blanco, rojo o verde). La iluminación del pulsador no puede alimentarse desde la unidad de control. Debe conectarse a una fuente de alimentación adicional de 8-12 V CC.
- Opcionalmente es posible un pulsador luminoso de corto recorrido 8-12 V CC con pictograma.
- Preparación para interfono posible (altavoz empotrado no incluido).
- Opcional con adaptador universal para todos los altavoces empotrables comerciales.
- Preparación opcional para cámara (cámara no incluida).
- Protección óptima contra la lluvia mediante bordes de desagüe y un tejadillo protector de 3 mm de aluminio AlMg3 W19, pintado en polvo en RAL a elección.
- Revestimiento lateral de 3 mm de aluminio AlMg3 W19, pintado en polvo en RAL a elección.
- Incluye riel de montaje para fijación en pared.

Información importante

Preparación para cámara o estación de interfonía

Recomendamos que la instalación eléctrica la realice siempre un electricista.

Ofrecemos la preparación de estaciones de interfonía de diversos fabricantes para nuestros buzones. En la preparación no se incluyen los equipos finales; se trata de la provisión de soportes atornillables, perforaciones y taladros, para que pueda montar su equipo final sin problemas.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correo, el buzón o la instalación de buzones debería ubicarse preferiblemente bajo un porche o techo saliente.

El contenido postal solo está protegido contra el agua si se deposita completamente dentro del buzón y la tapa de entrada está cerrada. El correo no introducido completamente permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Interruptor de la luz, Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sésamo, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND
Etiquetado de nombres	Etiquetado del nombre cortado con láser, Placa de identificación, Etiquetado de nombres como grabado láser, Letras del nombre iluminadas como cortadas con láser
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	400,0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	16
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	600,0
Anchura del sistema de buzón en mm	400,0
Anchura total en mm	408,0
Profundidad en mm	100,0 + 25,0 Techo de lluvia
Peso en kg	20
Condiciones de entrega	Entrega montada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618