Buzón de diseño de superficie GOETHE AP con compartimento para periódicos - RAL a elección - Preparado para LOXONE Intercom/Code Touch | con compartimento para periódicos | 200 mm de profundidad | Preparado para 2 unidades de LOXONE Intercom + Code Touch



Product number 215-AP-1-SP-ZF-LOX1-LOX2H-200

Product description

Buzón de superficie de diseño GOETHE® AP con compartimento para periódicos - RAL a elegir - Preparado para LOXONE Intercom

Buzón de superficie de alta calidad con compartimento para periódicos en diseño embutido. El moderno buzón GOETHE® es ideal para entradas exigentes. La forma rectilínea sin cerradura visible hace que este buzón resulte especialmente elegante. El LOXONE Intercom puede integrarse de forma continua en el diseño embutido y sustituirse en cualquier momento. La preparación está prevista para 1 unidad LOXONE Intercom (incl. perforación para salida de sonido) o 1 unidad LOXONE Intercom (incl. perforación para salida de sonido) + 1 unidad LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Las dimensiones del cuerpo individual permiten un volumen de aprox. 16 litros; la amplia boca de introducción garantiza que ni los sobres DIN-C4 ni las revistas, ni el correo tras ausencias de varios días, queden arrugados. La innovadora cerradura Push-Key se oculta de forma invisible en el interior del buzón. La llave solo debe introducirse en la abertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Gracias a la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de modo que la puerta de extracción evita que el correo se le caiga encima. La borda de evacuación de agua protege óptimamente la correspondencia interior frente a las inclemencias. La tapa de introducción está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, por lo que el cierre es silencioso y no se producen golpes molestos por efecto del clima.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE® se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable y aluminio. El resultado es una gran longevidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a alta flexibilidad y modularidad, montaje de piezas de repuesto sencillo y una instalación por parte del cliente sin complicaciones. Para todos los sistemas GOETHE® hay piezas de repuesto disponibles directamente en nuestra tienda.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Gracias a la forma constructiva, el montaje por parte del usuario resulta sencillo.

Modelo con protección de uso registrada según expediente DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón de superficie de alta calidad en acero inoxidable y aluminio.
- Fabricación de calidad - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 400x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintado con pintura en polvo en color RAL a elegir.
- Innovadora cerradura Push-Key con 2 llaves.
- La introducción del correo y la extracción se realizan por la parte frontal. Tapa de introducción con amortiguadores de eje de alta calidad para una inserción de correo muy silenciosa.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la abertura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 en horizontal; también caben sobres grandes sin doblarse.
- La puerta de extracción se abre de arriba hacia abajo. Así la correspondencia no se le caerá encima.
- Inscripción de nombre opcional aprox. 15-20 mm de alto.
- Inscripción del número de casa opcional aprox. 70-80 mm de alto.
- Compartimento para periódicos (BH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintado con pintura en polvo en color RAL a elegir, con inscripción láser en acero inoxidable "ZEITUNG" (tipografía ARIAL; si se solicita nombre/número de casa, se aplicará la tipografía que usted haya elegido).
- El compartimento para periódicos se abre de abajo hacia arriba.
- Caja funcional (BH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintada con pintura en polvo en color RAL a elegir.
- Protección óptima contra la lluvia mediante bordes de desagüe y un tejadillo de 3 mm de aluminio AlMg3 W19, pintado con pintura en polvo en color RAL a elegir.
- Revestimiento lateral de 3 mm de aluminio AlMg3 W19, pintado con pintura en polvo en color RAL a elegir.
- Incluye riel de montaje para fijación en pared.
- **¡SIN LOXONE Intercom/componentes del sistema!**

Información importante

Preparación para cámara o estación de intercomunicación

Recomendamos que la instalación eléctrica la realice siempre un instalador electricista.

Ofrecemos la preparación para estaciones de intercomunicación de varios fabricantes para nuestros buzones. En la preparación no se incluyen dispositivos finales; se trata de la provisión de los soportes para tornillos, taladros y perforaciones, de modo que usted pueda montar su dispositivo final sin problemas.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería, siempre que sea posible, situarse bajo un tejadillo.

La correspondencia solo estará protegida del agua si se deposita completamente dentro del buzón y la tapa de introducción está cerrada. El correo que no esté completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua conforme a DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Perchero, Interruptor de la luz, Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado
Caja de funciones preparada para el fabricante	LOXONE
Etiquetado de nombres	Etiquetado del nombre cortado con láser, Placa de identificación, Etiquetado de nombres como grabado láser, Letras del nombre iluminadas como cortadas con láser
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Jumbo > 30 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	BK 400.0 | ZF 200.0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	BK 16.0 | ZF 8.0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	800,0
Anchura del sistema de buzón en mm	400,0
Anchura total en mm	408,0
Profundidad en mm	200,0 + 25,0 Techo de lluvia
Peso en kg	24
Condiciones de entrega	Entrega montada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618