Conjunto de 9 buzones autoportante Design BASIC 385P-7016-SP con timbre y módulo de interfono, incluye revestimiento lateral y tejadillo protector contra la lluvia - Buzones horizontales - Gris antracita RAL 7016 | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | Enlaces | con 9 buzones



Product number 385P-7016-9S-SP-L

Product description

Conjunto de buzones independiente BASIC 385P con módulo de timbre/interfono a la izquierda para 9 viviendas – RAL 7016 gris antracita – versión estrecha

El conjunto de buzones independiente BASIC 385P para 9 viviendas combina 9 compartimentos de correo utilizados de forma separada con una caja funcional integrada para timbres. De este modo se unifican la recepción de correo, los botones de timbre y la preparación para una interfonía compatible en una solución de entrada robusta y visualmente cerrada para edificios residenciales de mayor tamaño, conjuntos habitacionales y propiedades comerciales. En esta variante, el módulo de timbre/interfono está situado a la izquierda del conjunto de buzones.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y están pintados en polvo con estructura fina mate en RAL 7016 gris antracita. Una carcasa lateral ajustada con tejadillo y canales de desagüe integrados refuerzan la protección contra la intemperie. Los elementos de soporte macizos fabricados con perfil de aluminio anodizado también están pintados en polvo en RAL 7016 gris antracita y constituyen una base particularmente estable y duradera para la instalación independiente.

Cada uno de los 9 compartimentos de correo tiene aprox. 12 litros de volumen. La abertura de depósito de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN-C4 en formato vertical. Una lengüeta de goma amortiguadora reduce el golpe de la tapa de entrada. La recogida del correo se realiza por la parte frontal; las puertas de extracción se abren de izquierda a derecha. Por buzón se incluyen dos llaves con número y una placa de cambio de nombre situada debajo de la tapa de entrada.

Las ventajas del conjunto de buzones BASIC 385P de un vistazo

Módulo funcional de timbre integrado a la izquierda

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El conjunto combina 9 buzones con 9 pulsadores de timbre de acero inoxidable y una perforación para interfonía con adaptador universal. De este modo se crea una solución central y ordenada para el correo y la comunicación con los visitantes.

Elementos de soporte de aluminio macizo

Perfiles de aluminio anodizado fabricados de forma maciza constituyen la base estable de la instalación independiente. La construcción con recubrimiento en polvo combina alta resistencia con una ejecución duradera para uso exterior.

Abertura DIN-C4 con 12 litros de volumen

Los buzones ofrecen aprox. 12 litros de volumen cada uno. La abertura de 35 × 265 mm admite envíos DIN-C4 en formato vertical, sin que sea necesario doblar innecesariamente sobres de mayor tamaño.

Preparado para comunicación de puerta

La perforación para interfonía con adaptador universal está preparada para muchos altavoces empotrables comerciales.

Robusta calidad BASIC en RAL 7016 gris antracita

Acero galvanizado, componentes de acero inoxidable, elementos de soporte de aluminio macizo y la fabricación alemana dan como resultado un conjunto de buzones resistente para el uso continuado en la entrada de la propiedad.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385P

Conjunto de buzones

Número de buzones 9 compartimentos de correo utilizables por separado
Dimensiones del buzón 300 × 110 × 385 mm (A × H × P) por compartimento
Volumen de correo Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado; carcasa lateral y tejadillo de acero inoxidable V2A
Acabado RAL 7016 gris antracita, estructura fina mate
Abertura de depósito 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Módulo de timbre e interfono

Caja funcional de timbre Acero galvanizado, pintado en polvo a juego
Posición Izquierda
Pulsadores de timbre 9 pulsadores redondos de acero inoxidable, tipo 4
Perforación para interfonía Con adaptador universal para altavoces empotrables comerciales
Placa de nombre Diseñada para ser resistente a impactos y a pruebas de extracción

Elementos de soporte de aluminio macizo

Elementos de soporte Perfil de aluminio anodizado fabricado macizo
Recubrimiento Pintura en polvo en RAL 7016 gris antracita
Tipos de montaje Montaje con tornillos o empotramiento en hormigón, opcional
Montaje con tornillos Elementos de soporte disponibles en 1200 o 1600 mm

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Empotramiento en hormigón Elementos de soporte disponibles en 1600 o 2000 mm
Estado de entrega Elementos de soporte y conjunto de buzones entregados divididos para facilitar el montaje
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el módulo de timbre/interfono

El adaptador universal es apto para muchos altavoces empotrables comerciales. La instalación de interfonía o altavoces empotrables, la fuente de alimentación y el cableado no forman parte del equipamiento básico descrito y deberán preverse de acuerdo con el sistema previsto.

Instalación sobre un cimiento

Para el montaje con tornillos se requiere un cimiento plano y con capacidad portante suficiente. Los elementos de fijación deben seleccionarse en función del cimiento, del peso de la instalación y de la situación de montaje local.

Instalación mediante empotramiento en hormigón

Para la versión para empotramiento, los elementos de soporte de aluminio alargados se anclan verticalmente en un cimiento de hormigón de dimensiones adecuadas. El tamaño del cimiento y la profundidad de anclaje deben ajustarse a la composición del suelo, a las dimensiones de la instalación y a las cargas locales.

Nota sobre la protección contra la intemperie

El tejadillo, la carcasa lateral ajustada y los canales de desagüe apoyan la protección contra la intemperie. Las remesas postales deben introducirse completamente para que las tapas de entrada puedan cerrarse por completo. En condiciones meteorológicas extremas puede penetrar una ligera humedad a pesar de una ejecución conforme a la normativa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	9 Pulsador
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Número de cajas	con 9 buzones
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Retirada de artículos	Parte delantera

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura total en mm	1200,0 | 1600,0
Anchura total en mm	700,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	71
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques; los elementos de pie y el buzón se entregan por separado.

Dimension drawing

Montagebohrungen





More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618