Conjunto de 6 buzones de superficie Design BASIC 385A- VA AP - acero inoxidable V2A, acabado cepillado | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | con 6 buzones (1x6) | Acero inoxidable, cepillado



Product number 385A-VA-6S

Product description

Conjunto de buzones estrecho de montaje en superficie BASIC 385A para 6 viviendas – acero inoxidable V2A cepillado

El conjunto de buzones BASIC 385A de montaje en superficie para 6 viviendas es una solución de pared robusta para edificios multifamiliares, pequeñas comunidades residenciales, así como para oficinas y consultorios. La versión S, organizada en sentido vertical, reduce la necesidad de espacio horizontal y aprovecha la altura de pared disponible de forma especialmente eficiente.

El conjunto de buzones está fabricado en acero inoxidable V2A de alta calidad con acabado cepillado. Los buzones, el revestimiento y la capota forman una unidad de acero inoxidable atemporal, de fácil mantenimiento y resistente.

Cada compartimento mide 300 × 110 × 385 mm (A × H × P) y ofrece aprox. 12 litros de capacidad. La boca de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN-C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se suministran dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable situada bajo la tapa de introducción.

Ventajas del conjunto BASIC 385A de montaje en superficie de un vistazo

Capota y revestimiento lateral

La capota y las aletas laterales unen los buzones individuales en un conjunto cerrado de montaje en superficie. El revestimiento coordinado garantiza una fachada homogénea y un cierre limpio contra la pared.

Boca DIN-C4 y 12 litros de capacidad

Los compartimentos de 300 × 110 × 385 mm (A × H × P) ofrecen aprox. 12 litros de capacidad cada uno. La boca de introducción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN-C4 más voluminosos en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introducción silenciosa y asignación segura

La lengüeta de goma amortigua la tapa de introducción. Cerraduras robustas, dos llaves con número y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de cada buzón.

Riel de montaje para fijación en pared

El conjunto de montaje en superficie está diseñado para la fijación directa en fachada. Un riel de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la versión descrita.

Completamente en acero inoxidable cepillado

La versión V2A combina una superficie metálica de alta calidad con una construcción robusta para conjuntos de buzones de montaje en superficie duraderos. La instalación se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur Lippe.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385A

Conjunto de buzones

Número de buzones 6 compartimentos de correo con cierre independiente
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (A × H × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Superficie Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Boca de introducción 35 × 265 mm, adecuada para DIN C4 vertical
Tapas de introducción Con lengüeta de goma amortiguadora del ruido
Extracción del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de introducción

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución de ajuste ceñido
Capota Sólida, con ejecución a juego con el conjunto
Tipo de montaje Montaje en superficie en pared
Ayuda de montaje Riel de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la construcción de la pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el montaje en pared

La pared debe estar nivelada y tener capacidad portante suficiente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben emplearse si son adecuados para la construcción de la pared existente; en otros tipos de sustrato o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior deben definirse en obra soluciones de fijación adecuadas.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aviso sobre protección contra la intemperie

El correo solo estará protegido de la humedad y la suciedad de forma óptima cuando los envíos estén completamente introducidos y la tapa de introducción esté cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de cajas	con 6 buzones
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Anchura total en mm	308,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	35
Condiciones de entrega	La entrega se realiza completamente montada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618