Buzón de diseño con ranura GOETHE MDW - RAL a elegir - COMELIT Ultra - Set de vídeo | 300-390 mm de profundidad



Product number 215-MDW-1-SP-KSCSWIFIU-390

Product description

Buzón de paso de diseño GOETHE MDW - RAL a elección - COMELIT Ultra - Kit de vídeo

El moderno buzón de paso empotrado en muro GOETHE con caja de timbre e interfono es ideal para entradas exigentes. Su diseño de líneas rectas le confiere una apariencia especialmente elegante. Gracias a la longitud variable del conducto, entre 300 mm y 390 mm o entre 390 mm y 560 mm, este buzón puede instalarse en prácticamente cualquier tipo de muro. Descubra la completamente integrada Comelit Ultra, una solución de referencia en el mundo de los videoporteros. Este equipo de última generación ofrece funciones avanzadas, entre ellas reconocimiento facial, control por voz y manejo cómodo mediante una app para smartphone.

Las dimensiones de los compartimentos individuales permiten un volumen de aprox. 24–44 litros; la amplia boca de entrada garantiza que incluso sobres DIN C4 y revistas, o la correspondencia tras ausencias de varios días, no lleguen arrugados. Gracias al borde de evacuación de agua, la correspondencia situada en el interior queda óptimamente protegida frente a las inclemencias. La tapa de la abertura está equipada con amortiguadores de cierre de alta calidad, lo que asegura un cierre silencioso y evita ruidos por las condiciones meteorológicas.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de repuestos sencillo y una autosinstalación sin complicaciones. Para todas las instalaciones GOETHE, las piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias al diseño, la autoinstalación resulta sencilla.

Modelo de utilidad protegido según expediente DPMA: DE 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Buzón de paso de alta calidad completamente en acero inoxidable.
- Conducto en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético resistente a la corrosión), acabado natural.
- Cuerpo en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético resistente a la corrosión), pintado con recubrimiento en polvo en color RAL a elección.
- Fabricación de calidad - Hecho en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la abertura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 en horizontal; también caben sobres grandes sin doblarse.
- Abertura para cartas y puerta de recogida en acero inoxidable V2A 1.4301, pintadas con recubrimiento en polvo en color RAL a elección.
- La introducción y la recogida del correo se realizan por la parte frontal. Tapa de entrada con amortiguadores de alta calidad para una introducción de la correspondencia muy silenciosa.
- La puerta de recogida se abre de arriba hacia abajo. Así, la correspondencia no puede caerse hacia usted.
- Caja funcional (Al x An 400 x 200 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético resistente a la corrosión), pintada con recubrimiento en polvo en color RAL a elección.
- Pulsador de timbre de recorrido corto 8–12 V DC con iluminación de anillo LED blanco.
- Opcionalmente con inscripción del nombre, aprox. 10–20 mm de altura.
- Opcionalmente con número de casa, aprox. 60–80 mm de altura.
- Marco de acabado para enlucido de perfil angulado en acero inoxidable 25 x 58 mm, pintado con recubrimiento en polvo en color RAL.
- Longitud variable del conducto 300–390 mm o 390–560 mm. Dimensiones exteriores del conducto de paso: An 380 mm x Al 180 mm.
- Dimensiones exteriores del frontal: An 450 mm x Al 450 mm; parte trasera: An 450 mm x Al 250 mm.

Información importante:

Preparación para cámara o estación de interfono

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un instalador eléctrico. Para la planificación, el montaje y la instalación, póngase en manos del instalador eléctrico de su confianza.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería, siempre que sea posible, situarse bajo un alero o porche.

La correspondencia solo está protegida del agua si se deposita completamente dentro del buzón y la tapa de entrada está cerrada. El correo que no esté completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua conforme a DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Tecnología de conexión	2 hilos, LAN
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	Comelite
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Penetración en la pared
Retirada de artículos	Parte trasera

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	200,0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura total en mm	recomendado 1400,0 - 1600,0
Anchura total en mm	450,0
Profundidad en mm	BK 300,0 - 390,0 | BK 390,0 - 560,0 | FK 100,0
Peso en kg	21
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618