Sistema de buzones para montaje en superficie de 23 unidades (8x3) Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | con 23 buzones



Product number 385A-7016-23W

Product description

Instalación de buzones de superficie ancha BASIC 385A para 23 viviendas – RAL 7016 Gris antracita

La instalación de buzones BASIC 385A para montaje en superficie para 23 viviendas es una solución de pared robusta para edificios multifamiliares grandes, conjuntos residenciales y propiedades comerciales. La versión más ancha W distribuye los compartimentos de correo en un frente multicolumna y mantiene la unidad total proporcionalmente más baja y ordenada.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y están pintados en polvo con estructura fina mate en RAL 7016 Gris antracita. El revestimiento ajustado con tejadillo agrupa los compartimentos individuales en una instalación de superficie cerrada y moderna.

Cada buzón mide 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se suministran dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable bajo la tapa de inserción.

Ventajas de la instalación de superficie BASIC 385A de un vistazo

Tejadillo y revestimiento lateral

El tejadillo y los faldones laterales agrupan los buzones individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado ofrece un frente homogéneo y un acabado limpio en la fachada.

Abertura DIN C4 y 12 litros de volumen

Los compartimentos de 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P) ofrecen aprox. 12 litros de volumen cada uno. La abertura de inserción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserción silenciosa y asignación segura

La lengüeta de goma amortigua la tapa de inserción. Cerraduras robustas, dos llaves con número y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso claro de los buzones individuales.

Riel de montaje para la fijación en pared

La instalación de superficie está diseñada para montaje directo en fachada. Un riel de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la configuración descrita.

Superficie robusta en RAL 7016

La superficie en estructura fina gris antracita confiere a la unidad un aspecto moderno y protege el acero galvanizado para el uso diario en el edificio. La unidad se fabrica en Alemania en Briefkasten Manufaktur Lippe.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A

Instalación de buzones

Número de buzones 23 buzones con cierre independiente
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P)
Capacidad Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado, pintado en polvo en RAL 7016 Gris antracita con estructura fina mate
Superficie RAL 7016 Gris antracita, estructura fina mate
Norma DIN EN 13724

Correo y uso

Abertura de inserción 35 × 265 mm, adecuado para DIN C4 vertical
Tapas de inserción Con lengüeta de goma amortiguadora del ruido
Extracción del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de inserción

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Diseño ajustado
Tejadillo Sólido, acorde con la unidad
Tipo de montaje Montaje en pared superficial
Ayuda de montaje Riel de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la estructura de la pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el montaje en pared

La pared debe ser plana y tener suficiente capacidad portante. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la construcción de pared existente; en otros sustratos o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior deben definirse soluciones de fijación adecuadas por la obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aviso sobre la protección frente al clima

El correo solo está protegido de la mejor manera contra la humedad y la suciedad cuando las entregas están completamente introducidas y la tapa de inserción está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Número de cajas	con 23 buzones
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	880,0
Anchura del sistema de buzón en mm	900,0
Anchura total en mm	908,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	105
Condiciones de entrega	Entrega parcialmente desmontada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618