Columna de buzón de diseño GOETHE con compartimento para periódicos - RAL a elección - preparada para LOXONE Intercom/Code Touch | 1x1 preparado para LOXONE Intercom



Product number 215-STL-160-1ZFS-LX-LOX1

Product description

Columna de buzón de diseño GOETHE con compartimento para periódicos - RAL a elección - preparada para LOXONE Intercom/Code Touch

Columna de buzón fabricada con materiales de alta calidad con compartimento para periódicos en diseño embutido. El moderno buzón GOETHE es ideal para el área de acceso exigente. La forma lineal sin cerradura visible hace que este buzón resulte especialmente elegante. El intercomunicador LOXONE puede integrarse de forma continua en el diseño embutido y sustituirse en cualquier momento. La preparación está prevista para 1 unidad LOXONE Intercom (incl. perforación para salida de sonido) o 1 unidad LOXONE Intercom (incl. perforación para salida de sonido) + 1 unidad LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Las dimensiones del compartimento individual permiten un volumen aproximado de 16 litros; la amplia boca de entrada garantiza que, incluso con sobres DIN-C4 y revistas o tras ausencias de varios días, el correo no llegue arrugado. La innovadora cerradura Push-Key está oculta en el interior del buzón. La llave simplemente se introduce en la abertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Con la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de modo que la puerta de extracción impide que el correo le caiga encima. Gracias al borde de desagüe, el correo situado en el interior está óptimamente protegido frente a las inclemencias. La solapa de entrada está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, por lo que el cierre es silencioso y no hay molestos golpes producidos por las condiciones meteorológicas.

Los sistemas de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable y aluminio. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros teniendo en cuenta una alta flexibilidad y modularidad, montaje de repuestos sencillo y una fácil autoinstalación. Para todos los sistemas GOETHE, las piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Gracias al diseño, la autoinstalación resulta sencilla.

Modelo de utilidad protegido según expediente DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Columna de buzón de alta calidad en acero inoxidable y aluminio.
- Fabricación de calidad - Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 400x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), con recubrimiento en polvo en RAL a elección.
- Innovadora cerradura Push-Key con 2 llaves.
- La inserción y la extracción del correo se realizan desde la parte frontal. Solapa de entrada con amortiguadores de alta calidad para una introducción muy silenciosa del correo.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la abertura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 horizontal; aquí también caben sobres grandes sin doblarse.
- La puerta de extracción se abre de arriba hacia abajo. De este modo, el correo no puede caérsele encima.
- Rotulación opcional del nombre aprox. 15-20 mm de altura.
- Rotulación opcional del número de casa aprox. 70-80 mm de altura.
- Compartimento para periódicos (BH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), con recubrimiento en polvo en RAL a elección y grabado láser en acero inoxidable "PERIÓDICO" (tipo de letra ARIAL; si hay nombre/número de casa, se utilizará la fuente que haya elegido).
- El compartimento para periódicos se abre de abajo hacia arriba.
- Caja funcional (BH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), con recubrimiento en polvo en RAL a elección.
- Protección óptima frente a la lluvia mediante bordes de desagüe y un tejadillo de 3 mm de aluminio AlMg3 W19, con recubrimiento en polvo en RAL a elección.
- Revestimiento lateral de 3 mm de aluminio AlMg3 W19, con recubrimiento en polvo en RAL a elección.
- Pared trasera y placa de base de 6 mm de aluminio AlMg3 W19, con recubrimiento en polvo en RAL a elección.
- Fijación invisible en la columna mediante placa de base reforzada.
- Posibilidad de conducción de cables oculta a través del cuerpo. La altura total es de 1,65 m.
- **¡SIN LOXONE Intercom/componentes del sistema!**

Información importante

Preparación para cámara o interfono

Recomendamos que la instalación eléctrica la realice siempre un instalador electricista.

Ofrecemos la preparación para puestos de intercomunicación de distintos fabricantes para nuestros buzones. En la preparación no se incluyen los dispositivos finales; se trata del suministro de los soportes de sujeción, taladros y perforaciones, de modo que usted pueda montar su dispositivo sin problemas.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería, siempre que sea posible, ubicarse bajo un tejadillo.

El correo sólo está protegido frente al agua si se deposita completamente en el buzón y la solapa de entrada está cerrada. El correo que no esté completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua conforme a DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Funciones	Perchero, Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado
Caja de funciones preparada para el fabricante	LOXONE
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Tipo de montaje	Independiente
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	BK 400.0 | ZF 200.0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	BK 16.0 | ZF 8.0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	800,0
Anchura del sistema de buzón en mm	400,0
Altura total en mm	1614,0
Anchura total en mm	408,0
Profundidad en mm	100,0 + 25,0 Techo de lluvia
Peso en kg	46
Condiciones de entrega	Entrega montada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Montagebohrungen
Kabeldurchführung
32,5
75
195
75
45
30
40
8x Ø12
Ø20
205
160,5
125
408
1617


Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!


ZEITUNG