Buzón de superficie de diseño GOETHE AP con compartimento para periódicos - RAL a elegir - caja para timbre e interfono - PERSONALIZABLE | con compartimento para periódicos | Preparación personalizada | 200 mm de profundidad



Product number 215-AP-1-SP-ZF-IND-200

Product description

Buzón de superficie de diseño GOETHE® AP con compartimento para periódicos - RAL a elección - timbre y caja para interfono

Buzón de superficie de alta calidad fabricado con compartimento para periódicos y caja para timbre e interfono en diseño empotrado en superficie. El moderno buzón GOETHE® es ideal para entradas exigentes. Su diseño de líneas rectas sin cerradura visible confiere a este buzón una apariencia especialmente elegante. La caja para timbre e interfono, configurable a su medida, está disponible con un pulsador de timbre empotrado, una placa de nombre o rotulación combinada con la preparación para la estación de intercomunicación que desee (altavoz empotrable no incluido) y/o preparación para cámara.

Las dimensiones del cuerpo individual permiten una capacidad de aprox. 16 litros; la amplia boca de entrada garantiza que incluso sobres DIN-C4 y revistas, o correspondencia tras una ausencia de varios días, no lleguen arrugados. La innovadora cerradura Push-Key se oculta de forma invisible en el interior del buzón. La llave se introduce simplemente en la abertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. La disposición de la cerradura está diseñada de modo que la puerta de extracción impide que el correo caiga hacia usted. Gracias al borde de desagüe, la correspondencia interior está óptimamente protegida contra las inclemencias del tiempo. La tapa de entrada está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, por lo que el cierre es silencioso y no hay ruidos molestos por efectos del tiempo.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE® se distinguen por el uso consecuente de acero inoxidable y aluminio. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vista a una elevada flexibilidad y modularidad, un montaje de repuestos sencillo y una autoinstalación sin complicaciones. Para todas las instalaciones GOETHE® hay repuestos disponibles directamente en nuestra tienda.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Gracias al diseño, la autoinstalación resulta sencilla.

Modelo de utilidad protegido según expediente DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón de superficie de alta calidad en acero inoxidable y aluminio.
- Fabricación de calidad - Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 400x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético resistente a la corrosión), pintado con recubrimiento en polvo en color RAL a elección.
- Cerradura innovadora Push-Key con 2 llaves.
- La introducción del correo y la extracción se realizan por la parte frontal. Tapa de entrada con amortiguadores de eje de alta calidad para una introducción de la correspondencia muy silenciosa.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la abertura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 horizontal; aquí caben también sobres grandes sin doblarse.
- La puerta de extracción se abre de arriba hacia abajo. De este modo, el correo no puede caer hacia fuera.
- Rotulación opcional del número de casa de aprox. 70-80 mm de altura.
- Compartimento para periódicos (BH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético resistente a la corrosión), pintado con recubrimiento en polvo en color RAL a elección, con inscripción láser en acero inoxidable "PERIÓDICO" (tipografía ARIAL; si se solicita nombre/número, se utilizará la tipografía que haya elegido).
- El compartimento para periódicos se abre de abajo hacia arriba.
- Caja funcional (BH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético resistente a la corrosión), pintada con recubrimiento en polvo en color RAL a elección.
- Placa de nombre intercambiable en acero inoxidable con inscripción láser opcional, placa de nombre en Plexi o rotulación directa iluminada.
- Pulsador de timbre de recorrido corto 8-12 V DC con iluminación anular LED (azul, blanco, rojo o verde). La iluminación de los pulsadores de timbre no puede alimentarse a través de la unidad de control; debe conectarse a una fuente de alimentación adicional de 8-12 V DC.
- Opcionalmente es posible un pulsador de recorrido corto iluminado 8-12 V DC con pictograma.
- Preparación para interfono posible (altavoz empotrable no incluido).
- Opcional con adaptador universal para todos los altavoces empotrables habituales en el mercado.
- Preparación opcional para cámara (cámara no incluida).
- Protección óptima contra la lluvia mediante bordes de desagüe y un tejadillo de 3 mm de aluminio AlMg3 W19, pintado con recubrimiento en polvo en color RAL a elección.
- Revestimiento lateral de 3 mm de aluminio AlMg3 W19, pintado con recubrimiento en polvo en color RAL a elección.
- Incluye riel de montaje para fijación en pared.

Información importante

Preparación para cámara o estación de intercomunicación

Le recomendamos que la instalación eléctrica la realice siempre un instalador electricista.

Ofrecemos la preparación para estaciones de intercomunicación de varios fabricantes para nuestros buzones. En la preparación no están incluidos los dispositivos finales; se trata de la provisión de las fijaciones, perforaciones y orificios necesarios, de modo que pueda montar su equipo sin problemas.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería, siempre que sea posible, situarse bajo una marquesina.

La correspondencia solo está protegida del agua si se deposita completamente dentro del buzón y la tapa de entrada está cerrada. La correspondencia que no está completamente introducida permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la penetración de agua según la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Perchero, Interruptor de la luz, Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sésamo, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND
Etiquetado de nombres	Etiquetado del nombre cortado con láser, Placa de identificación, Etiquetado de nombres como grabado láser, Letras del nombre iluminadas como cortadas con láser
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Jumbo > 30 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	BK 400.0 | ZF 200.0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	BK 16.0 | ZF 8.0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	800,0
Anchura del sistema de buzón en mm	400,0
Anchura total en mm	408,0
Profundidad en mm	200,0 + 25,0 Techo de lluvia
Peso en kg	24
Condiciones de entrega	Entrega montada


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618