Buzón de diseño con ranura de entrega GOETHE MDW - RAL a elegir - timbre - interfono - PERSONALIZABLE | 300-390 mm de profundidad



Product number 215-MDW-1-SP-IND-390

Product description

Buzón empotrable de diseño GOETHE MDW - RAL a elección - Caja para timbre e interfono - PERSONALIZABLE

El moderno buzón empotrable GOETHE con caja para timbre e interfono es ideal para entradas de alto nivel exigente. Su diseño de líneas rectas aporta una apariencia especialmente elegante. Gracias a la longitud variable del conducto entre 300 mm y 390 mm o entre 390 mm y 560 mm, este buzón puede instalarse en prácticamente todos los muros. La caja para timbre e interfono, personalizable, está disponible con un pulsador de timbre empotrado al ras, una placa para nombre o rotulación en combinación con la preparación para su unidad de comunicación deseada (altavoz empotrable no incluido) y/o la preparación para cámara.

Las dimensiones de los buzones individuales permiten una capacidad de aprox. 24–44 litros; la amplia boca de inserción garantiza que, incluso con sobres DIN C4 y revistas o después de ausencias de varios días, el correo no llegue arrugado. Gracias al borde de desagüe, la correspondencia situada en el interior queda óptimamente protegida frente a las inclemencias del tiempo. La tapa de inserción está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, por lo que el cierre es silencioso y no se producen ruidos molestos por influencia del tiempo.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE se distinguen por el uso consecuente de acero inoxidable. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de piezas de repuesto sencillo y una fácil instalación por parte del cliente. Para todas las instalaciones GOETHE las piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias a la concepción constructiva, el montaje por parte del cliente resulta sencillo.

Modelo de utilidad protegido según DPMA, referencia DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Buzón empotrable de alta calidad completamente en acero inoxidable.
- Conducto en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), sin tratar.
- Cuerpo en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintado con recubrimiento en polvo en RAL a elección.
- Fabricación de calidad - Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la abertura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 horizontal; incluso caben sobres grandes sin doblarlos.
- Boca de inserción y puerta de recogida en acero inoxidable V2A 1.4301, pintadas con recubrimiento en polvo en RAL a elección.
- La inserción y la extracción del correo se realizan por el frontal. Tapa de inserción con amortiguadores de eje de alta calidad para una inserción muy silenciosa del correo.
- La puerta de recogida se abre de arriba hacia abajo, de modo que la correspondencia no pueda caerse hacia usted.
- Opcionalmente con rotulación del número de casa de aprox. 60–80 mm de altura.
- Caja funcional (400 x 200 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintada con recubrimiento en polvo en RAL a elección.
- Pulsador de timbre de recorrido corto 8–12 V CC con iluminación LED en anillo (azul, blanco, rojo o verde). La iluminación de los pulsadores no puede alimentarse desde el controlador; debe conectarse a una alimentación adicional de 8–12 V CC.
- Opcionalmente placa de nombre intercambiable en acero inoxidable con grabado láser, placa de nombre en plexiglás o rotulación directa iluminada.
- Opcionalmente es posible un pulsador iluminado de recorrido corto 8–12 V CC con pictograma.
- Preparación para sistema de interfonía (altavoz empotrable no incluido) posible. Opcionalmente con adaptador universal para todos los altavoces empotrables comerciales.
- Preparación opcional para cámara (cámara no incluida).
- Marco de remate para enlucido en perfil angular de acero inoxidable 25 x 58 mm, pintado con recubrimiento en polvo en color RAL.
- Longitud variable del conducto 300–390 mm o 390–560 mm. Dimensiones exteriores del conducto de inserción B 380 mm x H 180 mm.
- Dimensiones exteriores frontal B 450 mm x H 450 mm; trasera B 450 mm x H 250 mm.

Información importante:

Preparación para cámara o interfono

Los sistemas de interfonía deben ser conectados por un instalador eléctrico. Para la planificación, montaje e instalación, póngase en contacto con el instalador eléctrico de su confianza.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería ubicarse, siempre que sea posible, bajo un alero.

La correspondencia solo está protegida contra el agua si se deposita completamente en el buzón y la tapa de inserción está cerrada. El correo introducido de forma incompleta permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Interruptor de la luz, Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sésamo, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, ESENTA
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser, Número de casa cortado con láser, iluminado
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser, Letras del nombre iluminadas como cortadas con láser
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Penetración en la pared
Retirada de artículos	Parte trasera

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	200,0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura total en mm	recomendado 1400,0 - 1600,0
Anchura total en mm	450,0
Profundidad en mm	BK 300,0 - 390,0 | BK 390,0 - 560,0 | FK 100,0
Peso en kg	21
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618