# Conjunto de buzones de acero inoxidable para 13 unidades (5x3), autoportante, Design BASIC Plus 385XP ST-T - RAL a elegir | con 13 buzones (3x5) | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | ? Color a su elección



**Product number** 385XP-13

## Product description

## Autoportante conjunto de buzones de acero inoxidable BASIC Plus 385XP ST-T para 13 viviendas

El conjunto autoportante BASIC Plus 385XP ST-T para 13 viviendas es una solución de entrada especialmente robusta para conjuntos residenciales de mayor tamaño, edificios plurifamiliares e inmuebles de uso comercial. 13 buzones de uso independiente se agrupan en una instalación total claramente estructurada y duradera.

Los buzones están fabricados en acero inoxidable V2A y se recubren con pintura en polvo en color RAL a elección. Cabe destacar los elementos de soporte macizos de perfil de aluminio anodizado: también tienen recubrimiento en polvo, son de ejecución muy estable y constituyen una base extraordinariamente robusta para todo el conjunto de buzones. El acero inoxidable y el aluminio macizo combinan durabilidad con una arquitectura clara y de alta calidad.

Cada buzón mide 300 × 110 × 385 mm (B × H × T) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de entrada de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Un labio de goma amortiguador de ruido en la tapa de inserción, la recogida frontal del correo, una cerradura robusta y la placa de nombre intercambiable garantizan un uso cómodo en el día a día.

## Las ventajas del conjunto BASIC Plus 385XP ST-T de un vistazo

### Elementos de soporte macizos de aluminio

Perfiles de aluminio anodizado fabricados de forma maciza constituyen la base especialmente robusta del conjunto. La construcción de perfiles con recubrimiento en polvo está diseñada para alta estabilidad y uso duradero en exteriores.

### Solución robusta para múltiples viviendas (13 viviendas)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

13 buzones independientes se agrupan en una instalación autoportante y estable. Cada buzón permanece claramente asignado a un usuario y puede cerrarse de forma independiente.

### Abertura DIN C4 con 12 litros de volumen

Los buzones de 300 × 110 × 385 mm ofrecen aprox. 12 litros de volumen cada uno. La abertura de entrada de 35 × 265 mm admite envíos DIN C4 en formato vertical.

### Inserción silenciosa y cierre robusto

Un labio de goma reduce los ruidos de impacto en la tapa de inserción. Cerraduras robustas, dos llaves por buzón y placas de nombre intercambiables están diseñadas para el uso diario.

### BASIC Plus — diseñado para alta resistencia

La combinación consistente de acero inoxidable V2A y perfiles macizos de aluminio hace de la 385XP un conjunto de buzones especialmente robusto. La construcción modular facilita el montaje, el mantenimiento y el posterior reemplazo de componentes individuales.

## Equipamiento del conjunto de buzones BASIC Plus 385XP ST-T

### Conjunto de buzones

**Número de buzones** 13 buzones cerrables de forma independiente
**Buzón individual** 300 × 110 × 385 mm (B × H × T)
**Volumen de correo** Aprox. 12 litros por buzón
**Material del buzón** Acero inoxidable V2A, recubrimiento en polvo en color RAL a elección
**Abertura de entrada** 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
**Fabricación** Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

### Correo y funciones adicionales

**Tapas de inserción** Con labio de goma amortiguador de ruido
**Extracción del correo** Frontal
**Llaves** 2 llaves con número por buzón
**Placa de nombre** Sólida placa de nombre intercambiable
**Tejado protector** Ejecución ajustada y robusta
**Desagüe de lluvia** Canaletas de desagüe integradas para mejor protección contra el agua

### Elementos de soporte macizos de aluminio

**Elementos de soporte** Perfil de aluminio anodizado macizo, recubierto en polvo
**Construcción** Particularmente robusta y resistente
**Acabado superficial** Color RAL a juego con el conjunto de buzones
**Montaje** Montaje autoportante sobre una cimentación adecuada
**Revestimiento lateral** Ejecución ajustada
**BASIC Plus** Construido de forma modular, de fácil mantenimiento y concebido para un montaje práctico

**Cimentación y colocación segura**

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Los elementos de soporte macizos de aluminio requieren un sustrato nivelado y con capacidad portante suficiente o una losa de hormigón dimensionada adecuadamente. El tamaño de la cimentación, la fijación y la orientación deben ajustarse al peso del conjunto, las dimensiones, la naturaleza del suelo y las cargas locales.

#### Nota sobre la protección contra la intemperie

El tejado protector, el revestimiento lateral ajustado y las canaletas de desagüe contribuyen a la protección contra la intemperie. Las cartas deben introducirse completamente para que las tapas de inserción puedan cerrarse por completo.

#### BASIC Plus — robusto y modular

La construcción BASIC Plus se basa en acero inoxidable V2A y perfiles macizos de aluminio. La estructura modular facilita el montaje y el posterior reemplazo de componentes individuales, y está pensada para una larga vida útil.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Superficie/color** | Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico |
| **Serie** | BÁSICO |
| **Caja individual por volumen** | Normal > 10 litros |
| **Etiquetado de nombres** | Placa de identificación |
| **Material de base** | Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301 |
| **Tipo de montaje** | Independiente |
| **Retirada de artículos** | Parte delantera |
| **Número de cajas** | con 13 buzones |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Dimensions

| | |
|---|---|
| **Altura en mm** | 1 |
| **Altura de la caja individual en mm** | 110,0 |
| **Anchura de la caja individual en mm** | 300,0 |
| **Volumen en litros** | 12 |
| **Altura de la ranura para letras en mm** | 35,0 |
| **Anchura de la ranura para letras en mm** | 265,0 |
| **Altura del sistema de buzón en mm** | 550,0 |
| **Anchura del sistema de buzón en mm** | 900,0 |
| **Altura total en mm** | 1200,0 \| 1600,0 |
| **Anchura total en mm** | 980,0 |
| **Profundidad en mm** | 435,0 |
| **Peso en kg** | 88 |
| **Condiciones de entrega** | La entrega se realiza en bloques; los elementos de pie / buzón se suministran divididos. |

## Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618