Sistema de buzones autoportante para 8 unidades Design BASIC 385-VA ST-R - Acero inoxidable V2A, cepillado | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | Acero inoxidable, cepillado | con 8 buzones



Product number 385-VA-8W

Product description

Conjunto de buzones independiente para 8 viviendas BASIC 385 – versión ancha multicolumna – acero inoxidable V2A cepillado

El conjunto de buzones independiente BASIC 385 para 8 viviendas combina una construcción robusta con un diseño claro y funcional. Es apto para edificios multifamiliares, complejos residenciales e inmuebles de uso comercial y puede colocarse de forma independiente a la fachada, en la entrada de la propiedad, en un acceso o a lo largo del camino de entrada.

La versión W distribuye los buzones en una disposición más ancha y multicolumna, creando una fachada ordenada para varios usuarios.

Los buzones están fabricados en acero inoxidable V2A 1.4301 resistente a la intemperie y presentan un acabado de alta calidad cepillado. Un revestimiento lateral ajustado con tejadillo agrupa los buzones individuales en una unidad cerrada.

Cada compartimento dispone de una apertura de inserción de 35 × 265 mm para envíos DIN C4 en formato vertical. Una lengüeta de goma amortiguadora reduce los ruidos de impacto, mientras que las puertas de recogida frontal se abren de izquierda a derecha. Por buzón se suministran dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable situada debajo de la solapa de la apertura.

Ventajas de la BASIC 385 de un vistazo

Disposición amplia y multicolumna

Los 8 buzones se organizan en una estructura más ancha y multicolumna. Esto crea una fachada clara y distribuye los compartimentos en varias columnas.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Apertura de gran tamaño según DIN EN 13724

La apertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Incluso sobres más grandes pueden introducirse sin doblar.

Introducción silenciosa y extracción cómoda

Una lengüeta de goma amortiguadora reduce el golpe de las solapas de inserción. La retirada del correo se realiza por la parte frontal mediante puertas que se abren de izquierda a derecha.

Totalmente en acero inoxidable cepillado

La versión en acero inoxidable combina buzones, revestimiento y elementos de soporte en una unidad de alta calidad y fácil mantenimiento.

Calidad BASIC contrastada. Fabricado en Alemania

La combinación de una selección de materiales sólida, buzones conformes con DIN EN 13724 y una construcción que facilita el montaje convierte a la BASIC 385 en una solución duradera para el uso diario.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385

Conjunto de buzones

Número de artículo 385-VA-8W
Serie BASIC 385 ST-R
Diseño Versión ancha, multicolumna
Número de buzones 8 compartimentos de uso individual
Material de los buzones Acero inoxidable V2A 1.4301
Acabado Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Tejadillo / revestimiento lateral Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Correo y manejo

Apertura de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Solapas de la apertura Con lengüeta de goma amortiguadora de ruido
Retirada del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la solapa de la apertura
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Elementos de soporte y equipamiento

Elementos de soporte Tubo redondo aprox. 60 mm de acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Tipos de montaje Opcionalmente para montaje atornillado o para empotramiento en hormigón
Fijación Pernos de anclaje para montaje atornillado no incluidos; seleccione el adecuado para el cimiento por separado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Tamaño y volumen del buzón

La BASIC 385 está disponible, según la configuración del producto, con distintos tamaños de buzón. La versión estándar 300 × 110 × 385 mm ofrece aprox. 12 litros de volumen; según la variante también está disponible 300 × 220 × 385 mm con aprox. 25 litros de volumen.

Montaje mediante empotramiento en hormigón

Para la instalación independiente recomendamos un cimiento de hormigón de dimensiones adecuadas. Al empotrar, los elementos de soporte de acero inoxidable deben alinearse verticalmente y quedar anclados de forma permanente en el cimiento. El tamaño del cimiento y la profundidad de anclaje deben adaptarse a la naturaleza del suelo, al peso de la instalación y a las condiciones locales.

Montaje atornillado sobre un cimiento

Para el montaje atornillado se requiere un cimiento de hormigón plano y resistente. Los pernos de anclaje o los medios de fijación adecuados deben escogerse en función del soporte y de la carga de la instalación. En las versiones BASIC-385-ST-R los pernos de anclaje no forman parte del suministro básico.

Nota sobre protección contra la intemperie

La correspondencia queda protegida de la mejor manera frente a la humedad y la suciedad únicamente si se introduce completamente y la solapa de la apertura está cerrada. Envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la solapa. En condiciones meteorológicas extremas, a pesar de una ejecución conforme a norma, puede entrar humedad en el buzón.

Product properties

Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Número de cajas	con 8 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	440,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Anchura total en mm	765,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	42
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques, elementos de soporte / buzón separados


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen






More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618