Sistema de buzones de superficie para 2 (2x1) BASIC - Edición NELLY - bicolor acero inoxidable (VA) - RAL 7016 gris antracita | con 2 buzones (2x1)



Product number 382A-7016VA-BS-2X1

Product description

Conjunto de buzones de superficie para 2 unidades BASIC – Edición NELLY – 2 × 1 – Bicolor Acero inoxidable / RAL 7016 gris antracita

«Todo comienza con el anhelo.» – Nelly Sachs

La Edición NELLY combina la probada técnica de buzones BASIC con una apariencia claramente más individual. El cuerpo del buzón está fabricado en acero galvanizado y recibe un recubrimiento en polvo RAL 7016 gris antracita, estructura fina mate, mientras que las lengüetas de introducción están hechas de acero inoxidable V2A 1.4301 pulido con granulado 240. Este contraste bicolor deliberado resulta moderno, de alta calidad y combina con muchas puertas de entrada, ventanas y fachadas. En la versión de superficie con 2 buzones (2 × 1), NELLY no solo está pensado para la recepción de correo, sino como un componente de entrada con un diseño limpio. El revestimiento lateral de apariencia embutida con techo protector contra la lluvia enmarca ópticamente el conjunto y ofrece, al mismo tiempo, la superficie para la característica placa de rótulo NELLY.

Las ventajas especiales de la Edición NELLY

Placa de rótulo NELLY – número de casa y nombre de la calle

El detalle distintivo de NELLY es la placa de rótulo montada en el techo protector. Se personaliza con su grabado láser individual y convierte el conjunto de buzones en un elemento personal del acceso: el número de casa y el nombre de la calle se integran claramente en el diseño general.

Bicolor: RAL 7016 se encuentra con acero inoxidable pulido

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El cuerpo del buzón, en acero galvanizado, está recubierto en polvo en RAL 7016 gris antracita con acabado de estructura fina mate. Las lengüetas de introducción, por su parte, son de acero inoxidable V2A 1.4301 y están pulidas con granulado 240. El techo protector y el revestimiento lateral también están fabricados en acero inoxidable V2A y recubiertos en polvo.

Abertura amplia para DIN C4

La abertura de introducción de 35 × 325 mm está diseñada para DIN C4 en formato horizontal. Incluso cartas más grandes se pueden introducir sin doblarlas. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Funcionamiento silencioso en el uso diario

Las lengüetas de introducción de acero inoxidable pulido cuentan con una junta de goma amortiguadora de ruido. Un retenedor de correo facilita la extracción controlada, mientras que las puertas se abren de izquierda a derecha.

Robusto revestimiento de acero inoxidable de 1,5 mm

El techo protector y el revestimiento lateral se fabrican en acero inoxidable V2A 1.4301 de 1,5 mm de espesor y se recubren en polvo. Esto proporciona al conjunto de superficie un acabado cuidadosamente enmarcado, robusto, y protege adicionalmente la unidad de buzones en el uso diario.

Equipamiento y características técnicas

Material y buzón

Versión 2 buzones (2 × 1)
Cuerpo del buzón Acero, galvanizado; RAL 7016 gris antracita estructura fina mate
Lengüetas de introducción Acero inoxidable V2A 1.4301, pulido con granulado 240
Abertura de introducción 35 × 325 mm, DIN C4 horizontal
Norma DIN EN 13724

Diseño NELLY y manejo

Rotulación Grabado láser individual en tipografía BML Lasercut
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la lengüeta de introducción
Retenedor de correo Integrado por buzón
Extracción del correo Frontal
Apertura de puerta De izquierda a derecha
Sistema de cierre Según la configuración de producto elegida

Montaje y construcción

Tipo de montaje Montaje en superficie sobre pared
Revestimiento Techo protector + revestimiento lateral en acero inoxidable V2A 1.4301 de 1,5 mm, recubiertos en polvo
Placa de rótulo Placa montada en el techo protector con grabado láser individual
Montaje Riel de montaje incluido con material de fijación para el montaje en pared
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre la protección contra la intemperie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El envío está protegido de la mejor manera posible frente a la humedad y la suciedad cuando se introduce completamente y la lengüeta de introducción está cerrada. Envíos sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la lengüeta.

Nota sobre el montaje en pared

Antes del montaje, se deben comprobar la capacidad portante y el estado de la pared. El sistema de fijación debe adaptarse a la construcción de la pared existente y al peso de la unidad.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Número de cajas	con 2 buzones
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	447,0
Anchura del sistema de buzón en mm	724,0
Anchura total en mm	724,0
Profundidad en mm	100,0 + 24,0
Peso en kg	16
Condiciones de entrega	La entrega se realiza premontada/semidesmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618